



**Audio**

# **Rental List**

**K-EAT**  
ENTERPRISE AUDIO&VISUAL TRANSFORM

**Ver.2023~2026**

# Audio List

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>Mixer</b>                   | <b>3</b>  |
| <b>Power Amplifier/Speaker</b> | <b>9</b>  |
| <b>Microphone</b>              | <b>15</b> |
| <b>音響周邊機器</b>                  | <b>19</b> |

# Mixer





■ 商品スペック

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| INPUT      | 32 Mic/Line XLR                    |
| OUTPUT     | 16 OMNI OUT                        |
| ミキシングチャンネル | 120ch                              |
| BUS        | MIX x48、MTRX x12、ST x2             |
| 拡張スロット数    | 1                                  |
| 電源         | 240W(100V)                         |
| 質量         | 30kg(DM7+CTL-DM7 合計)               |
| 装着オプション    | Broadcast Package, Theatre Package |



■ レンタル料金 1日 **¥100,000**  
(税抜)

※長期間の場合は別紙参照

**YAMAHA** デジタルミキサー / QL1



商品スペック

|            |                 |
|------------|-----------------|
| INPUT      | 16 Mic/Line XLR |
| OUTPUT     | OMNI OUT1~8 XLR |
| ミキシングチャンネル | 32Mono + 8ST    |
| AUX/MTRX   | 16 Mix 8 Matrix |
| 拡張スロット数    | 2               |
| 電源         | 135W(100V)      |
| 質量         | 20kg            |

■ レンタル料金 1日 **¥30,000**  
(税抜)

※長期間の場合は別紙参照



# YAMAHA デジタルミキサー / TF5



## 商品スペック

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| INPUT      | 32 Mic/Line XLR&TRS Combo |
| OUTPUT     | OMNI OUT1~16 XLR          |
| ミキシングチャンネル | 40Mono + 2ST + 2FXReturn  |
| AUX/MTRX   | 8Mono + 6ST /4ST /SUB バス  |
| 拡張スロット数    | 1                         |
| 電源         | 120W(100V)                |
| 質量         | 20kg                      |

レンタル料金 1日 (税抜) **¥25,000**

※長期間の場合は別紙参照

# YAMAHA デジタルミキサー / DM3 Standard/Dante



## 商品スペック

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| INPUT      | 16 Mic/Line XLR          |
| OUTPUT     | OMNI OUT1~8 XLR          |
| ミキシングチャンネル | 16Mono + 1ST + 2FXReturn |
| AUX/MTRX   | MIX 6 / MTRX 2           |
| 拡張スロット数    | -                        |
| 電源         | 43W(100V)                |
| 質量         | 6.5kg                    |

レンタル料金 1日 (税抜) Standard **¥12,000**  
Dante **¥15,000**

※長期間の場合は別紙参照



# YAMAHA デジタルミキサー / LS9-32



## 商品スペック

|            |                  |
|------------|------------------|
| INPUT      | 32 Mic/Line XLR  |
| OUTPUT     | OMNI OUT1~16 XLR |
| ミキシングチャンネル | 64Mono + 4ST     |
| AUX/MTRX   | MIX 16 / MTRX 8  |
| 拡張スロット数    | 2                |
| 電源         | 170W(100V)       |
| 質量         | 19.4kg           |

■ レンタル料金 1日 (税抜) **¥50,000**

※長期間の場合は別紙参照

# YAMAHA デジタルミキサー / LS9-16



## 商品スペック

|            |                      |
|------------|----------------------|
| INPUT      | 16 Mic/Line XLR      |
| OUTPUT     | OMNI OUT1~8 XLR      |
| ミキシングチャンネル | 32Mono + 4ST         |
| AUX/MTRX   | MIX 16 / MTRX 4      |
| 拡張スロット数    | 1(MY16-ES64 カード装着済み) |
| 電源         | 95W(100V)            |
| 質量         | 12kg                 |

■ レンタル料金 1日 (税抜) **¥25,000**

※長期間の場合は別紙参照



# **ALLEN&HEATH** デジタルミキサー / Qu-16C



## ■ 商品スペック

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| INPUT  | 16 Mic/Line XLR&TRS       |
| OUTPUT | ST x1 MIX OUT 4mono + 3ST |
| 電源     | 82W(100V)                 |
| 質量     | 10kg                      |

■ レンタル料金 1日 (税抜) **¥15,000**

※長期間の場合は別紙参照



# **YAMAHA** アナログミキサー / MGP16X



## ■ 商品スペック

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Mic INPUT  | 10 MicInput                |
| Line INPUT | 16 LineInput (8Mono + 4ST) |
| GROUP      | 4                          |
| AUX        | 2 + FX x 2                 |
| 内蔵 FX      | SPX,REV-X                  |
| 電源         | 55W(100V)                  |

■ レンタル料金 1日 (税抜) **¥5,000**

※長期間の場合は別紙参照



## 小型アナログミキサー

|                          |                                                                                   |                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| MACKIE<br>ProFX16        | アナログミキサー ■モノラル (MIC/LINE) : 11 ■ステレオ (LINE) : 4<br>■ 40W(100V)                    | ■ レンタル料金 1日 (税抜) ￥5,000 |
| YAMAHA<br>MGP12X         | アナログミキサー ■モノラル (MIC/LINE) : 12 ■ステレオ (LINE) : 4<br>■ 45W(100V)                    | ■ レンタル料金 1日 (税抜) ￥4,000 |
| Behringer<br>XENYX1002B  | アナログミキサー 10ch ■モノラルチャンネル : 2 ■ステレオチャンネル : 4<br>■ AUX : 2 ■ 100V ~ 240V (AC アダプター) | ■ レンタル料金 1日 (税抜) ￥2,000 |
| YAMAHA<br>MG10XUF        | アナログミキサー 10ch ■モノラル (MIC/LINE) : 4 ■ステレオ (LINE) : 3<br>■内蔵エフェクト x1 ■ 22.9W(100V)  | ■ レンタル料金 1日 (税抜) ￥2,000 |
| ALLEN&HEATH<br>ZED-6     | アナログミキサー ■モノラル (MIC/LINE) : 2 ■ステレオ (LINE) : 2<br>■ 12W(100V)                     | ■ レンタル料金 1日 (税抜) ￥1,500 |
| YAMAHA<br>MG06           | アナログミキサー ■モノラル (MIC/LINE) : 2 ■ステレオ (LINE) : 2<br>■ 12W(100V)                     | ■ レンタル料金 1日 (税抜) ￥1,500 |
| Behringer<br>XENYX302USB | アナログミキサー 2ch ■モノラル (MIC/LINE) : 1 ■ステレオ (LINE) : 2                                | ■ レンタル料金 1日 (税抜) ￥1,000 |

## YAMAHA I/O ラック /Rio3224-D3



### 商品スペック

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| INPUT  | 32 Mic/Line Input           |
| OUTPUT | 16 AnalogOut, 4 AES/EBU Out |
| 対応規格   | Dante                       |
| 質量     | 13.2kg                      |

■ レンタル料金 1日 (税抜) ￥30,000

※長期間の場合は別紙参照

## YAMAHA L2 スイッチ /SWP1-8



### 商品スペック

|             |               |
|-------------|---------------|
| etherCON 端子 | フロント 4 / リア 4 |
| 消費電力 / 質量   | 11W, 4.2kg    |

■ レンタル料金 1日 (税抜) ￥10,000

※長期間の場合は別紙参照

## ステージボックス / その他

|                       |                                                                                           |                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| YAMAHA<br>Rio3224-D   | I/O ラック ■規格 : Dante ■ Input : 32Mic/Line ■ Out : 16 Analog, 8 AES/EBU<br>■重量 : 12.4kg     | ■ レンタル料金 1日 (税抜) ￥20,000 |
| YAMAHA<br>SB168-ES    | ステージボックス ■規格 : EtherSound ■ Input : 16Mic/Line ■ Out : 8 Analog<br>■重量 : 8 kg ■消費電力 : 65W | ■ レンタル料金 1日 (税抜) ￥10,000 |
| ALLEN&HEATH<br>AR2412 | ステージボックス ■規格 : dSNAKE ■ Input : 24Mic/Line ■ Out : 12 Analog<br>■重量 : 5kg                 | ■ レンタル料金 1日 (税抜) ￥10,000 |

## アナログマルチケーブル / ボックス

|                            |                                                |                         |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| Canare<br>16R30D/16J12F2   | アナログマルチケーブル・ボックスセット<br>■ 16ch ■ 30m ■総重量 28 kg | ■ レンタル料金 1日 (税抜) ￥5,000 |
| Canare<br>16B12F2/16J12F12 | アナログマルチケーブル・ボックスセット<br>■ 16ch ■ 30m ■総重量 28 kg | ■ レンタル料金 1日 (税抜) ￥5,000 |

# Power Amplifier Speaker



## YAMAHA デジタルパワーアンプ /PX10



|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| INPUT          | XLR / TRS             |
| OUTPUT         | NL4/ フォン / バインディングポスト |
| ステレオ出力 (8ohms) | 1000W+1000W           |

■ レンタル料金 1日 (税抜) **¥10,000**

※長期間の場合は別紙参照

## crown デジタルパワーアンプ /XLS-2500



|                |                 |
|----------------|-----------------|
| INPUT          | XLR / RCA / TRS |
| OUTPUT         | NL4/ バインディングポスト |
| ステレオ出力 (8ohms) | 440W+440W       |

■ レンタル料金 1日 (税抜) **¥9,000**

※長期間の場合は別紙参照

## YAMAHA パワーアンプ /XM-4180



|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| INPUT          | XLR x4 / Euroblock x4 |
| OUTPUT         | バインディングポスト            |
| ステレオ出力 (8ohms) | 180W x4               |

■ レンタル料金 1日 (税抜) **¥6,000**

※長期間の場合は別紙参照

## YAMAHA パワーアンプ /XM-4080



|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| INPUT          | XLR x4 / Euroblock x4 |
| OUTPUT         | バインディングポスト            |
| ステレオ出力 (8ohms) | 80W x4                |

■ レンタル料金 1日 (税抜) **¥4,000**

※長期間の場合は別紙参照

## パワーアンプその他

|                       |                                                                                           |                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ClassicPro<br>CP500X  | 2ch パワーアンプ ■入力端子: XLR, フォン■出力端子: バインディングポスト<br>■消費電力: 288W ■ステレオ出力 (8ohms): 150W+150W     | ■ レンタル料金 1日 (税抜) <b>¥4,000</b> |
| ClassicPro<br>CPX2000 | 2ch パワーアンプ ■入力端子: XLR ■出力端子: NL4<br>■消費電力: 433W ■ステレオ出力 (8ohms): 700W x2                  | ■ レンタル料金 1日 (税抜) <b>¥8,000</b> |
| ClassicPro<br>CP4200  | 4ch パワーアンプ ■入力端子: XLR/ フォン■出力端子: バインディングポスト<br>■消費電力: 500W ■ステレオ出力 (8ohms): 200Wx4        | ■ レンタル料金 1日 (税抜) <b>¥6,000</b> |
| Roland<br>SRA-5050A   | 2ch ミキシング・パワーアンプ ■入力端子: XLR/ フォン /3.5mm ミニステレオ<br>■出力端子: プッシュ型ターミナル■ステレオ出力 (8 Ω): 35W+35W | ■ レンタル料金 1日 (税抜) <b>¥3,000</b> |

## BOSE ワイドレンジアレイスピーカー /Panaray MA12EX




|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| ドライバー          | 2.25inch フルレンジドライバー x12 |
| 周波数レンジ (-10dB) | 58Hz~16kHz              |
| 指向特性           | 水平 160°x 垂直 20°         |
| 許容入力           | 150W (Peak/600W)        |

■ レンタル料金 1日 (税抜) **¥10,000**

※長期間の場合は別紙参照

## BOSE BOSE 専用プロセッサー /SP-24



|        |                |
|--------|----------------|
| In/Out | 2In/4Out (XLR) |
| 電源     | 15W(AC100V)    |

■ レンタル料金 1日 (税抜) **¥8,000**

※長期間の場合は別紙参照



## Electro-Voice 全天候型パッシブスピーカー /SX300PI



### ■ 商品スペック

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| タイプ       | 2Way フルレンジ (Passive)  |
| 再生周波数帯域   | 80Hz~25kHz            |
| 許容入力      | 300W(RMS), 600W(PGM)  |
| ウーファーユニット | 12inch ウーファー          |
| ドライバー     | DH2010A コンプレッションドライバー |
| コネクタ      | NL4 x2                |
| 重量        | 17.7kg                |

■ レンタル料金 1日 (税抜) **¥4,000**

※長期間の場合は別紙参照



## YAMAHA

## パワードスピーカー /DXR15 mk3



### ■ 商品スペック

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| タイプ     | 2Way フルレンジ (Powered)       |
| 再生周波数帯域 | 46Hz~20kHz                 |
| 定格出力    | 1000W (LF: 850W, HF: 150W) |
| 指向角     | H90° x V60°                |
| 消費電力    | 120W                       |
| 入力      | XLR TRS RCA                |
| 重量      | 21.0kg                     |

■ レンタル料金 1日 (税抜) **¥8,000**

※長期間の場合は別紙参照



## YAMAHA

## パワード・ラウドスピーカー /DXR8 mk II



### ■ 商品スペック

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| タイプ     | 2Way フルレンジ (Powered)      |
| 再生周波数帯域 | 57Hz~20kHz                |
| 定格出力    | 700W (LF: 600W, HF: 100W) |
| 指向角     | H90° x V60°               |
| 消費電力    | 90W                       |
| 入力      | XLR TRS RCA               |
| 重量      | 12.8kg                    |

■ レンタル料金 1日 (税抜) **¥6,000**

※長期間の場合は別紙参照

**商品スペック**


|         |                            |
|---------|----------------------------|
| タイプ     | 2Wayフルレンジ (Powered)        |
| 再生周波数帯域 | 52Hz~20kHz                 |
| 定格出力    | 1000W (LF: 800W, HF: 200W) |
| 指向角     | H90° x V60°                |
| 消費電力    | 74W                        |
| 入力      | XLR TRS RCA                |
| 重量      | 15.8kg                     |

**レンタル料金 1日** **¥6,000**  
(税抜)

※長期間の場合は別紙参照

**商品スペック**


|         |                           |
|---------|---------------------------|
| タイプ     | 2Wayバスレフ型フルレンジ (Powered)  |
| 再生周波数帯域 | 61Hz~20kHz                |
| 定格出力    | 700W (LF: 600W, HF: 100W) |
| 指向角     | 90°円錐                     |
| 消費電力    | 90W                       |
| 入力      | SpeakON NL4MP x3 (パラレル)   |
| 重量      | 15.6kg                    |

**レンタル料金 1日** **¥5,000**  
(税抜)

※長期間の場合は別紙参照

**商品スペック**


|         |                        |
|---------|------------------------|
| タイプ     | コラムスピーカーシステム (Powered) |
| 再生周波数帯域 | 51Hz~20kHz             |
| 定格出力    | HF/500w LF/500w        |
| 指向角     | H120° x V40°           |
| 消費電力    | 100W                   |
| 入力      | XLR/TRS コンボ Bluetooth  |
| 重量      | 19.9kg                 |

**レンタル料金 1日** **¥8,000**  
(税抜)

※長期間の場合は別紙参照

# YAMAHA ポータブル PA システム /STAGEPAS 100

## 商品スペック



|         |                      |
|---------|----------------------|
| タイプ     | バスレフ型フルレンジ (Powered) |
| 再生周波数帯域 | 70Hz~20kHz           |
| 定格出力    | 10W                  |
| 入力      | TRS,RCA              |
| 重量      | 5.2kg                |

■ レンタル料金 1 日 (税抜) **¥4,000**

※長期間の場合は別紙参照

# YAMAHA パワードモニタースピーカー /MS101 III

## 商品スペック



|         |                      |
|---------|----------------------|
| タイプ     | バスレフ型フルレンジ (Powered) |
| 再生周波数帯域 | 75Hz~18kHz           |
| 定格出力    | 10W                  |
| 入力      | TRS,RCA              |
| 重量      | 2.5kg                |

■ レンタル料金 1 日 (税抜) **¥1,000**

※長期間の場合は別紙参照

## スピーカー各種

|                     |                                                                                         |                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| DJ-Tech<br>iCube 95 | ポータブル PA システム ■入力 : MicIn(Combo),MicIn(TRS),LineIn(RCA)<br>■出力 : 80W ■消費電力 60W ■質量 16kg | ■ レンタル料金 1 日 (税抜) <b>¥5,000</b> |
| ONKYO<br>D-PS100B/W | パッシブスピーカー ■入力 : プッシュ式ターミナル ,XLR, フォン<br>■インピーダンス : 6 Ω ■定格入力 : 45W ■質量 2.2kg            | ■ レンタル料金 1 日 (税抜) <b>¥1,500</b> |
| JBL<br>305P Mk2     | パワードモニタースピーカー<br>■入力 : XLR,TRS ■出力 : HF/LF:41W ■質量 4.7kg                                | ■ レンタル料金 1 日 (税抜) <b>¥1,500</b> |

## 各種取付金具 / スタンド

|                       |                                                        |                                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ElectroVoice<br>MB-1B | マウンティング U ブラケット<br>■ S40 用、ペア ■ 黒色半ツヤ焼付塗装              | ■ レンタル料金 1 日 (税抜) <b>¥1,000</b> |
| YAMAHA<br>BAS10       | フリーアングルクランプ<br>■ 弊社所有対応機種 : MS101,D-PS100 ■ ペア         | ■ レンタル料金 1 日 (税抜) <b>¥1,000</b> |
| YAMAHA<br>BMS-10A     | マイクスタンドアダプター<br>■ 弊社所有対応機種 : MS101,D-PS100 ■ ペア        | ■ レンタル料金 1 日 (税抜) <b>¥1,000</b> |
| K&M<br>21450B         | スピーカースタンド<br>■ 35mm、38mm 径対応 ■ 高さ : 1,270-1,930mm ■ ペア | ■ レンタル料金 1 日 (税抜) <b>¥1,000</b> |
| ULTIMATE<br>TS80B     | スピーカースタンド<br>■ 35mm、38mm 径対応 ■ 高さ : 1,118-2,007mm ■ ペア | ■ レンタル料金 1 日 (税抜) <b>¥1,000</b> |



# Microphone



## SHURE スイッチ付きダイナミックマイク /SM58SE



|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 形式    | ダイナミック型                             |
| 周波数特性 | 50 ~ 15,000Hz                       |
| 指向特性  | カーディオイド                             |
| 付属品   | マイクホルダー、3/8 インチ -5/8 インチ変換ねじ、マイクポーチ |

レンタル基本料金 1 日間 ¥1,500 (税別)

## ダイナミックマイク各種

|                   |                                                   |                           |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| SHURE<br>SM58-LCE | ダイナミックマイク<br>■周波数特性：50~15,000Hz ■指向特性：カーディオイド     | レンタル基本料金 1 日間 ¥1,500 (税別) |
| SHURE<br>BETA57A  | ダイナミックマイク<br>■周波数特性：50~16,000Hz ■指向特性：スーパーカーディオイド | レンタル基本料金 1 日間 ¥2,000 (税別) |
| SHURE<br>BETA58A  | ダイナミックマイク<br>■周波数特性：50~16,000Hz ■指向特性：スーパーカーディオイド | レンタル基本料金 1 日間 ¥2,000 (税別) |

## SHURE グースネックマイク /MX418D/C



|       |              |
|-------|--------------|
| 形式    | コンデンサー型      |
| 周波数特性 | 50Hz ~ 17kHz |
| 指向特性  | カーディオイド      |
| 付属品   | ウインドスクリーン    |

レンタル基本料金 1 日間 ¥3,000 (税別)

## コンデンサーマイク各種

|                          |                                                                 |                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| AKG<br>C451B             | スティック型マイクロフォン<br>■周波数特性：20Hz-20kHz ■指向特性：カーディオイド                | レンタル基本料金 1 日間 ¥3,000 (税別) |
| PEAVEY<br>PSM3           | バウダリーマイク<br>■周波数特性：50Hz-20kHz ■指向特性：ハーフカーディオイド                  | レンタル基本料金 1 日間 ¥3,000 (税別) |
| audio-technica<br>AT8015 | ロングショットガンマイクロフォン<br>■周波数特性：40 ~ 20kHz(ローカット付) ■指向特性：スーパーカーディオイド | レンタル基本料金 1 日間 ¥3,000 (税別) |
| audio-technica<br>PRO70  | ラベリアマイク<br>■周波数特性：100 ~ 14kHz(ローカット付) ■指向特性：カーディオイド             | レンタル基本料金 1 日間 ¥3,000 (税別) |
| audio-technica<br>ATM73a | ヘッドセット型マイクロフォン<br>■周波数特性：40Hz-15kHz ■指向特性：カーディオイド               | レンタル基本料金 1 日間 ¥3,000 (税別) |

## DI 各種

|                      |                                                                                |                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Radial<br>ProDI      | パッシブ DI<br>■入力 -20dB m /0dBm+20 切換、出力 -18dBm、周波数特性= 20Hz~18.5kHz               | レンタル基本料金 1 日間 ¥1,000 (税別) |
| ART<br>Dual X Direct | アクティブダイレクトボックス■電源：9V バッテリー、ファンタム電源 18-48V<br>■周波数特性：10Hz ~ 100kHz(0.5dB@+0dBu) | レンタル基本料金 1 日間 ¥1,000 (税別) |
| Behringer<br>DA4800A | 4Ch アクティブ DI ■電源：AC100V<br>■最大入力 +20dBu、出力 +20dBu、周波数特性= 20 Hz~20 kHz (±3 dB)  | レンタル基本料金 1 日間 ¥2,000 (税別) |

## デュアルチャンネルデジタルワイヤレス受信機 ULXD4D=-XX 2ch



|       | ULXD4D=-L53 2ch                  | ULXD4D=-Z16 2ch                    |
|-------|----------------------------------|------------------------------------|
| 周波数帯域 | ホワイトスペース帯 632-714MHz             | 1.2GHz帯 1240 - 1260MHz             |
| 周波数特性 | 20Hz-20kHz、±1( マイクロフォンタイプにより変動 ) | 20Hz - 20kHz、±1( マイクロフォンタイプにより変動 ) |
| レイテンシ | 2.9ms                            | 2.9ms                              |
| 電源    | 26W(100V)                        | 26W(100V)                          |

■ レンタル基本料金 1 日間 ¥18,000 (税抜)

|                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ULXD2/B58=-L53<br>ULXD2/B58=-Z16 |  | <p>ハンドヘルド型デジタルワイヤレス送信機</p> <p>■送信周波数：L53) 632.000 - 713.850MHz / Z16) 1240.125 - 1259.875MHz</p> <p>■マイクヘッド：BETA58</p> <p>■周波数特性：20Hz - 20kHz</p> <p>■電源：単 3 形アルカリ乾電池 ×2</p> <p>■最大連続使用時間 (10mW 出力時)：</p> <p>L53) 約 9 時間 ( アルカリ乾電池 )/ Z16) 約 6 時間 ( アルカリ乾電池 )</p> <p>■ レンタル基本料金 1 日間 ¥6,000 (税抜)</p> |
| ULXD1/-L53<br>ULXD1/-Z16         |  | <p>ボディーバック型デジタルワイヤレス送信機</p> <p>■送信周波数：L53) 632.000 - 713.850MHz / Z16) 1240.125 - 1259.875MHz</p> <p>■周波数特性：20Hz - 20kHz</p> <p>■電源：単 3 形アルカリ乾電池 ×2</p> <p>■最大連続使用時間 (10mW 出力時)：</p> <p>L53) 約 9 時間 ( アルカリ乾電池 )/ Z16) 約 6 時間 ( アルカリ乾電池 )</p> <p>■ レンタル基本料金 1 日間 ¥6,000 (税抜)</p>                      |
| DPA<br>4080-DC-D-B10             |  | <p>ラベリアマイクロフォン</p> <p>■指向性特性：単一指向性</p> <p>■周波数特性：250Hz -17kHz</p> <p>■電源：ワイヤレス /5-50V</p> <p>■ レンタル基本料金 1 日間 ¥3,000 (税抜)</p>                                                                                                                                                                         |
| SHURE<br>SM35-TOG                |  | <p>ヘッドウォーンマイクロフォン</p> <p>■形式：エレクトレット・コンデンサー型</p> <p>■指向性特性：単一指向性カーディオイド</p> <p>■電源：DC5V</p> <p>■ レンタル基本料金 1 日間 ¥3,000 (税抜)</p>                                                                                                                                                                       |
| SENNHEISER<br>HSP4-EW            |  | <p>エレクトレットコンデンサーヘッドセットマイクロフォン</p> <p>■形式：コンデンサー型</p> <p>■指向性特性：単一指向性カーディオイド</p> <p>■電源：4-15V</p> <p>■ レンタル基本料金 1 日間 ¥3,000 (税抜)</p>                                                                                                                                                                  |

|                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UA874WB             |  | アクティブ指向性アンテナ (2 個セット)<br>■形式: ログペリオディック・アクティブ指向性アンテナ<br>■指向性: カーディオイド<br>■周波数帯域: 470 - 900MHz<br>■電源: DC12V/75mA (同軸ケーブルに重畳して供給)<br>レンタル基本料金 1 日間 ¥6,000 (税別)                                                                                        |
| UA834WB<br>UA834Z16 |  | アンテナ・ブースター<br>■形式: インラインアンテナアンプ<br>■周波数帯域: WB) 470 - 900MHz / Z16) 1240 - 1260MHz<br>■電源: DC12V/0.6 - 0.72W (同軸ケーブルに重畳して供給)<br>レンタル基本料金 1 日間 各¥3,000 (税別)                                                                                            |
| UA845UWB-J          |  | 広帯域アンテナ分配システム<br>■周波数帯域:<br>帯域 1: 174 - 216MHz<br>帯域 2: 470 - 960MHz<br>帯域 3: 1240 - 1260MHz<br>帯域 4: 1492 - 1525MHz<br>帯域 5: 1785 - 1805MHz<br>*5 帯域のうち任意の 1 帯域を選択・切換可<br>■電源: AC100V/14.1W(消費電力)<br>■付属品: 50 Ω同軸ケーブル他<br>レンタル基本料金 1 日間 ¥8,000 (税別) |

## SHURE® ワイヤレスマイク・レシーバ /SLXD24DJ/SM58-JB



## ■ 商品スペック

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 周波数帯   | B帯(806.125 - 809.750MHz) |
| 周波数特性  | 20Hz - 20kHz、±1          |
| マイクヘッド | SM58                     |
| 電源     | 単三乾電池・充電池                |

レンタル基本料金 1 日間 ¥4,000 (税別)



## iPhone 用ワイヤレスラベリアマイク /LARK MAX 2



## ■ 商品スペック

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 周波数帯   | 2.4GHz                     |
| 送信機サイズ | 23.4mm x 10.2mm x 45.1mm   |
| 通信可能距離 | 最大約 100m (干渉物が無い場合)        |
| セット内容  | 送信機 x4 受信器 x1 充電ケース 充電ケーブル |

レンタル基本料金 1 日間 ¥3,000 (税別)

## マイクスタンド各種

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>K&amp;M<br/>ST210</p>           | <div>  <div> <p>ブームマイクスタンド</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■高さ 90 - 160.5cm</li> <li>■ブーム長さ 800mm</li> <li>■分解時：長さ 約 85cm、横幅 約 9cm</li> <li>■開脚時直径：φ 720mm</li> <li>■ネジ径：3/8 インチ</li> </ul> </div> <div> <p>レンタル基本料金 1 日間 ￥1,000 <small>(税別)</small></p> </div> </div> |
| <p>K&amp;M<br/>ST259B</p>          | <div> <p>ショートブームマイクスタンド</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■高さ：425-645mm</li> <li>■ブーム長さ：435-745mm</li> <li>■重量：2.2kg</li> </ul> </div> <div> <p>レンタル基本料金 1 日間 ￥1,000 <small>(税別)</small></p> </div>                                                                                                                                                       |
| <p>TOMOCA<br/>DS-3( グースネックあり )</p> | <div> <p>卓上スタンド ■ ON/OFF スイッチ付き ■ 入出力端子：XLR 仕様</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■寸法：90(W)×45(H)×150(D)mm</li> <li>■重量：24.3mm</li> <li>■重量：900g</li> </ul> </div> <div> <p>レンタル基本料金 1 日間 ￥500 <small>(税別)</small></p> </div>                                                                                                                              |
| <p>TOMOCA<br/>DS-3( グースネックなし )</p> | <div> <p>卓上スタンド ■ ON/OFF スイッチ付き ■ 入出力端子：XLR 仕様</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■寸法：90(W)×45(H)×150(D)mm</li> <li>■重量：24.3mm</li> <li>■重量：900g</li> </ul> </div> <div> <p>レンタル基本料金 1 日間 ￥500 <small>(税別)</small></p> </div>                                                                                                                              |



# 音響周邊機器



## オーディオインターフェイス各種

### M-AUDIO M-AUDIO/AIR 192/6



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| 入出力              | 2Mic/Line Input, 2AnalogOut, Midi In/Out |
| ビットデプス / サンプルレート | 24-bit/192kHz                            |

■ レンタル基本料金 1 日間 ¥2,000 (税抜)

※長期間の場合は別紙参照

### ARTURIA<sup>®</sup> ARTURIA/MINIFUSE 2



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| 入出力              | 2Mic/Line Input, 2AnalogOut, Midi In/Out |
| ビットデプス / サンプルレート | 24-bit/192kHz                            |

■ レンタル基本料金 1 日間 ¥2,000 (税抜)

※長期間の場合は別紙参照

|                      |                                                                               |                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| M-AUDIO<br>AIR 192/4 | USB オーディオインターフェイス<br>■入出力 : 1Mic/Line, 1InstInput, 2AnalogOut ■ 24-bit/192kHz | ■ レンタル基本料金 1 日間 ¥2,000 (税抜) |
| Behringer<br>UCA222  | USB オーディオインターフェイス<br>■入出力 : 2in2Out (RCA) LineLevel Only                      | ■ レンタル基本料金 1 日間 ¥500 (税抜)   |
| TASCAM<br>iXZ        | iOS デバイス用オーディオインターフェイス<br>■入出力 : 1Mic/Line, Hi-Z(XLR/TS Combo)                | ■ レンタル基本料金 1 日間 ¥1,000 (税抜) |
| YAMAHA<br>AG03 MK2   | ライブ ストリーミング ミキサー<br>■入出力 : 2in2Out (RCA) LineLevel Only                       | ■ レンタル基本料金 1 日間 ¥1,500 (税抜) |

## ラインミキサー・分配器

### ART<sup>®</sup> ART-MX225



|        |        |
|--------|--------|
| 入出力端子  | XLR    |
| ステレオ入力 | 2 系統   |
| ステレオ出力 | 5 系統   |
| 重量     | 2.42kg |

■ レンタル基本料金 1 日間 ¥5,000 (税抜)

※長期間の場合は別紙参照

|                      |                                                       |                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Behringer<br>ZMX2600 | スプリッター<br>■入力 : ステレオ 2 系統 ■出力 : ステレオ 6 系統 ■重量 : 1.7kg | ■ レンタル基本料金 1 日間 ¥5,000 (税抜) |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|

## AKAI Professional Midi コントローラ /APC mini



|        |               |
|--------|---------------|
| 対応 DAW | AbletonLive   |
| 付属品    | USB AtoB ケーブル |

■ レンタル基本料金 1 日間 ¥2,000 (税抜)

※長期間の場合は別紙参照

## ヘッドホンアンプ

|                    |                                                       |                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| Behringer<br>HA400 | 4ch ヘッドホンアンプ<br>■ TRS ステレオ入力 x1 ■ TRS ステレオヘッドフォン出力 x4 | ■ レンタル基本料金 1 日間 ¥1,000 (税別)  |
| Docooler<br>XU09   | バッテリー内蔵ヘッドホンアンプ<br>■ ミニステレオ入力 x1 ■ ミニステレオヘッドフォン出力 x1  | ■ レンタル基本料金 1 日間 ¥10,000 (税別) |

## メディアプレイヤー

### TASCAM マルチプレイヤー /CD-400U



|            |                           |
|------------|---------------------------|
| 対応メディア     | CD/SD/USB/Bluetooth/FM/AM |
| 対応ファイルシステム | FAT16 / FAT32             |
| 対応ファイル形式   | MP3,WMA,WAV,AAC           |
| 電源         | 20W(100V)                 |

■ レンタル基本料金 1 日間 ¥3,000 (税別)

|                    |                                                                |                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| TASCAM<br>CD-200SB | 業務用 CD プレイヤー<br>■ CD、CD-R/RW、SD/SDHC カード、USB メモリー対応 ■ 消費電力 11W | ■ レンタル基本料金 1 日間 ¥3,000 (税別) |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|

## IC レコーダー

|                           |                                                                               |                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| TASCAM<br>DR-40 Version 2 | リニア PCM レコーダー<br>■ チャンネル数 : 4 チャンネル (2 ステレオ) ■ EXT MIC/LINE IN : XLR/TRSCombo | ■ レンタル基本料金 1 日間 ¥3,000 (税別) |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|