



Visual Equipment Rental List

K-EAT
ENTERPRISE AUDIO&VISUAL TRANSFORM

Visual List

Projector	3
Screen	7
Switcher	11
Display	17
Camera	25
三脚 / カメラ周辺機器	29
Streaming Equipment	33
Playback/Recording	37
Converter/Distributor	43
Convention Equipment	49
ScreenDrawing	55

Projector



Panasonic 大型液晶プロジェクター / PT-MZ20KJLB



商品スペック

投射方式	透過型液晶パネル3枚、3原色方式
表示解像度	WUXGA 1920×1200
有効光束	20000lm
コントラスト比	3,000,000 : 1
映像入力	HDMIx2 HDBaseT 3G-SDI
使用電源（光源ノーマルモード時）	AC100 ～ 240V/1050W
外形寸法	650×440×185mm
重量	23.0kg(レンズ含まず)

レンタル料金 1日 (税抜) ￥350,000

※長期間の場合は別紙参照
(レンズは別途レンタルが必要)

Panasonic 大型液晶プロジェクター (PT-MZ20KJLB) 用レンズ

超短焦点ズームレンズ ET-EMU100	【仕様】 ■電動ズーム・フォーカス ■F 値：1.9 ■焦点距離 (f) :7.23 ～ 7.73mm	レンタル料金 1日 (税抜) ￥ 50,000 ※長期間の場合は別紙参照
短焦点ズームレンズ ET-EMW200	【仕様】 ■電動ズーム・フォーカス ■F 値：1.84~2.14 ■焦点距離 (f) :10.80 ～ 12.52mm	レンタル料金 1日 (税抜) ￥ 15,000 ※長期間の場合は別紙参照
短焦点ズームレンズ ET-EMW300	【仕様】 ■電動ズーム・フォーカス ■F 値：1.84~2.14 ■焦点距離 (f) :12.31 ～ 15.43mm	レンタル料金 1日 (税抜) ￥ 14,000 ※長期間の場合は別紙参照
中焦点ズームレンズ ET-EMW400	【仕様】 ■電動ズーム・フォーカス ■F 値：1.84~2.24 ■焦点距離 (f) :15.30 ～ 21.10mm	レンタル料金 1日 (税抜) ￥ 14,000 ※長期間の場合は別紙参照
中焦点ズームレンズ ET-EMW500	【仕様】 ■電動ズーム・フォーカス ■F 値：1.80~2.35 ■焦点距離 (f) :21.08 ～ 30.00mm	レンタル料金 1日 (税抜) ￥ 10,000 ※長期間の場合は別紙参照
中焦点ズームレンズ ET-EMS650	【仕様】 ■電動ズーム・フォーカス ■F 値：1.75~2.17 ■焦点距離 (f) :29.90 ～ 46.32mm	レンタル料金 1日 (税抜) ￥ 10,000 ※長期間の場合は別紙参照
中焦点ズームレンズ ET-EMT750	【仕様】 ■電動ズーム・フォーカス ■F 値：1.82~2.53 ■焦点距離 (f) :46.00 ～ 90.50mm	レンタル料金 1日 (税抜) ￥ 10,000 ※長期間の場合は別紙参照
中焦点ズームレンズ ET-EMT850	【仕様】 ■電動ズーム・フォーカス ■F 値：1.85~2.39 ■焦点距離 (f) :90.30 ～ 162.60mm	レンタル料金 1日 (税抜) ￥ 10,000 ※長期間の場合は別紙参照

EPSON 大型液晶プロジェクター / EB-PU2113B / EB-PU2113W



商品スペック

投射方式	3 原色液晶シャッター式投映方式
表示解像度	WUXGA 1920×1200
有効光束	13000lm
コントラスト比	2,500,000 : 1
映像入力	RGB DVI-D HDMI HDBaseT 3G-SDI(2113B のみ)
使用電源 (光源ノーマルモード時)	AC100~120V/886W
外形寸法	586×492×185mm
重量	23.8kg(レンズ含まず)

レンタル料金 1 日 (税抜) ￥250,000

※長期間の場合は別紙参照

EPSON 大型液晶プロジェクター (EB -PU2113W) 用レンズ

超短焦点ゼロオフセットレンズ ELPLX02S	 1m の投写距離で 134 インチの大画面を投写 【仕様】 ■電動フォーカス ■F 値 : 2.0 ■焦点距離 (f) : 11.1 ~ 13.1mm ■外形寸法 : 170 mm x 170 mm x 449 mm ■質量 : 約 4.0kg	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥20,000 ※長期間の場合は別紙参照
超短焦点ズームレンズ ELPLU03S	【仕様】 ■電動ズーム・フォーカス ■F 値 : 2.0~2.3 ■焦点距離 (f) : 5.43 — 5.82 mm	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥12,000 ※長期間の場合は別紙参照
短焦点ズームレンズ ELPLW05	【仕様】 ■電動ズーム・フォーカス ■F 値 : 2.0~2.2 ■焦点距離 (f) : 17.6 ~ 24.3mm	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥10,000 ※長期間の場合は別紙参照
短焦点ズームレンズ ELPLW06	【仕様】 ■電動ズーム・フォーカス ■F 値 : 1.8~2.3 ■焦点距離 (f) : 27.3 ~ 37.0mm	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥10,000 ※長期間の場合は別紙参照
中焦点ズームレンズ ELPLM10	【仕様】 ■電動ズーム・フォーカス ■F 値 : 1.8~2.4 ■焦点距離 (f) : 55.4 ~ 83.3mm	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥10,000 ※長期間の場合は別紙参照
中焦点ズームレンズ ELPLM11	【仕様】 ■電動ズーム・フォーカス ■F 値 : 1.8~2.4 ■焦点距離 (f) : 80.6 ~ 121.1mm	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥10,000 ※長期間の場合は別紙参照
中焦点ズームレンズ ELPLM15	【仕様】 ■電動ズーム・フォーカス ■F 値 : 1.8~2.3 ■焦点距離 (f) : 36 ~ 57.4mm	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥10,000 ※長期間の場合は別紙参照
長焦点ズームレンズ ELPLL08	【仕様】 ■電動ズーム・フォーカス ■F 値 : 1.8~2.5 ■焦点距離 (f) : 119 ~ 165.4mm	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥10,000 ※長期間の場合は別紙参照

EPSON 超短焦点液晶プロジェクター / EB-800F



■ 商品スペック

投射方式	3 原色液晶シャッター式投射方式
液晶パネル解像度	1366×768×3
有効光束	5000lm
コントラスト比	2,500,000 : 1
使用電源 (光源ノーマルモード時)	AC100~120V/381W
外形寸法	458×375×209.5
重量	9.4kg

■ レンタル料金 1 日 (税抜) **¥45,000**

※長期間の場合は別紙参照

EPSON 短焦点プロジェクター / EB-L200SW



■ 商品スペック

投射方式	3 原色液晶シャッター式投射方式
液晶パネル解像度	1280×800×3
有効光束	3800lm
コントラスト比	2,500,000 : 1
使用電源 (光源ノーマルモード時)	AC100~120V/265W
外形寸法	325×337×90
重量	4.5kg

■ レンタル料金 1 日 (税抜) **¥25,000**

※長期間の場合は別紙参照

EPSON 小型プロジェクター / EB-1776W





投射方式	3 原色液晶シャッター式投射方式
表示解像度	1280×800×3
有効光束	3800lm
レンタル料金 1 日 (税抜)	¥25,000 ※長期間の場合は別紙参照

映写台

LUXOR LEL-DUO	大型映写台 ■天板寸法: W804×D600mm ■耐荷重: 70kg 最大組み上げ時高さ: 1412mm	レンタル料金 1 日 (税抜) ¥3,000 ※長期間の場合は別紙参照
LUXOR LE-DUO	小型映写台 ■天板寸法: W598×D446mm ■耐荷重: 55kg 最大組み上げ時高さ: 1034mm	レンタル料金 1 日 (税抜) ¥2,000 ※長期間の場合は別紙参照
映写台用ドレス	■色: ネイビー	レンタル料金 1 日 (税抜) ¥500 ※長期間の場合は別紙参照

Screen





スクリーンサイズ	生地	型番	外形寸法 (mm)	画面サイズ (mm)	重量 (生地：フレーム：スタンド)	レンタル料金 (税抜)
275 インチ	フロント	MBLCF-275HD	W6300×H3630	W6100×H3430	9.2kg：24,0kg：19kg	¥ 90,000
275 インチ	リア	MBLCR-275HD	W6300×H3630	W6100×H3430	9.9kg：24,2kg：19kg	¥ 110,000
220 インチ	フロント	MBLCF-220HD	W2860×H1700	W4880×H2740	6.8kg：24,2kg：19kg	¥ 60,000
220 インチ	リア	MBLCR-220HD	W5080×H4880	W4880×H2740	7.5kg：24,2kg：19kg	¥ 80,000
147 インチ	フロント	MBCF-147HD	W3460×H2040	W3250×H1830	3.1kg：9.5kg：4.6kg	¥ 20,000
147 インチ	リア	MBCR-147HD	W3460×H2040	W3250×H1830	3.3kg：9.5kg：4.6kg	¥ 22,000
120 インチ	フロント	MBCF-120HD	W2860×H1700	W2660×H1500	2.4kg：8.5kg：4.6kg	¥ 12,000

軽量かつコンパクトなフレームは、折り畳まれた状態から展開するだけで OK。
スナップジョイントにより工具不要で簡単かつスピーディーな設営が可能。

ロールアップ式スクリーン

スクリーンサイズ	型番	メーカー	外形寸法 (mm)	画面サイズ (mm)	重量	レンタル料金 (税抜)
100 インチ 16：10	GFP-100WXW	GRANDVIEW	W2364×H2328	W2154×H1346	10.5kg	¥ 5,000
80 インチ 16：10	GUP-80WXW	GRANDVIEW	W1930×H2157	W1723×H1077	6.6kg	¥ 3,000
80 インチ 16：9	GFP-80HDW	GRANDVIEW	W1930×H1980	W1771×H996	7.9kg	¥ 3,000
60 インチ 16：10	GUP-60WXW	GRANDVIEW	W1488×H1893	W1292×H808	4.8kg	¥ 2,000
60 インチ 4：3	EEX-PSY1-60V	esupply	W2024×H1410	W1219×H915	6.2kg	¥ 2,000

Visual

Switcher



BARCO マルチレイヤーシームレススイッチャー / Encore 3



商品スペック

映像入力	HDMI2.0 カード x2, TriCombo カード x2
映像出力	HDMI2.0 カード x1, TriCombo カード x1
最大レイヤー数	1Destination あたり最大 4Kx16
電源	AC100~240V/1100W
外形寸法	W442xH178xD672mm
重量	29kg
付属品	制御用 PC

レンタル料金 1 日 (税抜) **¥600,000**

※長期間の場合は別紙参照



EC-50 レンタル料金 1 日 (税抜) **¥60,000**

BARCO マルチレイヤーシームレススイッチャー / E2-Gen2



商品スペック

映像入力	HDMI2.0 カード x4, TriCombo カード x4
映像出力	HDMI2.0 カード x2, TriCombo カード x1, MVR 用カード x1
最大レイヤー数	4Kx4 または HDx16
電源	AC100~240V/1100W
外形寸法	W432xH178.6xD569mm
重量	31.0kg
付属品	制御用 PC、Link 用ケーブル

レンタル料金 1 日 (税抜) **¥500,000**

※長期間の場合は別紙参照



EC-50 レンタル料金 1 日 (税抜) **¥60,000**

BARCO マルチレイヤーシームレススイッチャー /S3-4K



商品スペック

映像入力	HDMI1.4 x5/DP1.1 x5/SDI(SD/HD/3G/6G/12G) x4
映像出力	HDMI1.4 x5/DP1.1 x1/SDI(SD/HD/3G/6G/12G) x4
最大レイヤー数	4K x 2またはHD x 8
電源	AC100~240V/826W
外形寸法	W432xH132.6xD540mm
重量	24.0kg
付属品	制御用 PC、Link 用ケーブル


■ レンタル料金 1日 (税抜) **¥330,000**

※長期間の場合は別紙参照



■ EC-30 レンタル料金 1日 (税抜) **¥30,000**

PIXELHUE 4K プレゼンテーションスイッチャー /P80



商品スペック

映像入力	HDMI2.0 x 6/HDMI2.0/DP1.2 x 6/SDI 12G x4
映像出力	HDMI2.0 x 8/8x 10G SFP ポート (HDMI 2.0 出力をコピー)
最大レイヤー数	4K x 8
電源	100-240V/450W
外形寸法	W482.6xH177xD536mm
重量	23.0kg
付属品	STREAM DECK、制御用 PC

■ レンタル料金 1日 (税抜) **¥350,000**

※長期間の場合は別紙参照



■ U5 mini レンタル料金 1日 (税抜) **¥30,000**



商品スペック

映像入力	HDMI x8(IN5-8 スケーラー内蔵)/3G-SDI x8
映像出力	HDMI x3/3G-SDI x3/USB
プログラム出力	最大 1080/60p
電源	DC24V/55W(消費電力)
外形寸法	W437×H103×D253mm
重量	3.9kg
付属品	MV 用 HDMI ケーブル / コントロール用 USB ケーブル等

■ レンタル料金 1 日 (税抜) **¥60,000**

※長期間の場合は別紙参照



商品スペック

映像入力	HDMI x6(スケーラー内蔵)/3G-SDI x6
映像出力	HDMI x3/3G-SDI x3/USB
プログラム出力	最大 1080/60p
音声入力	XLR・TRS 標準 x6/RCA ピン x2/HDMI/SDI
音声出力	XLR・TRS 標準 x4/RCA ピン x2/HDMI/SDI
電源	3.0A/69W(消費電力)
外形寸法	W437×H109×D304mm
重量	5.3kg
付属品	MV 用 HDMI ケーブル / コントロール用 USB ケーブル等

■ レンタル料金 1 日 (税抜) **¥60,000**

※長期間の場合は別紙参照



商品スペック

映像入力	HDMI x4 3G-SDI x4
映像出力	HDMI x3 3G-SDI x2
プログラム出力	最大 1080/60p
電源	AC100V/51W
外形寸法	W396×H103×D254mm
重量	3.5kg
付属品	MV 用 HDMI ケーブル / コントロール用 USB ケーブル

■ レンタル料金 1 日 (税抜) **¥50,000**

※長期間の場合は別紙参照

Roland HD ビデオスイッチャー /V-8HD



商品スペック

映像入力	HDMI x8(in7,8 はスケーラー内蔵)
映像出力	HDMI x3
プログラム出力	最大 1080/60p
電源	AC100V/39.6W
外形寸法	W317×H70×D193mm
重量	2.0kg
付属品	MV 用 HDMI ケーブル / コントロール用 USB ケーブル

レンタル料金 1 日 (税抜) **¥25,000**

※長期間の場合は別紙参照

Blackmagicdesign マルチカムライブプロダクションスイッチャー / ATEM Mini Extreme ISO G2



商品スペック

映像入力	HDMI x8 およびリモートソース
映像出力	HDMI x3
プログラム出力	最大 1080/60p
電源	外部 12V/120W(消費電力)
外形寸法	W414×H50×D186.8mm
重量	1.85kg
付属品	LAN ケーブル /USB Type-C to C USB-miniB/SSD 1TB/LC-06

レンタル料金 1 日 (税抜) **¥14,000**

※長期間の場合は別紙参照

Blackmagicdesign ライブプロダクションスイッチャー /ATEM miniPro ISO



商品スペック

映像入力	HDMI x4
映像出力	HDMI x1
プログラム出力	最大 1080/60p
電源	外部 12V/36W(消費電力)
外形寸法	W237.5×H35×D103.5mm
重量	0.6kg
付属品	LAN ケーブル /USB Type-C to C USB-miniB/SSD 1TB/LC-06

レンタル料金 1 日 (税抜) **¥12,000**

※長期間の場合は別紙参照

スイッチャー各種

ROLAND V-60HD	SDI/HDMI 対応 ビデオスイッチャー ■入力 SDI×4 HDMI×2/ 出力 SDI×2 HDMI x1 ■消費電力 37W	レンタル料金 1日 (税抜) ¥30,000 ※長期間の場合は別紙参照
ROLAND V-1HD	HD ビデオスイッチャー ■入力 HDMI x4 / 出力 HDMI x2 ■消費電力 18 W	レンタル料金 1日 (税抜) ¥10,000 ※長期間の場合は別紙参照
ROLAND V-1HDPlus	HD ビデオスイッチャー ■入力 HDMI x4 / 出力 HDMI x2 ■消費電力 25.2W	レンタル料金 1日 (税抜) ¥12,000 ※長期間の場合は別紙参照
ROLAND V-1-4K	HD ビデオスイッチャー ■入力 HDMI x5 / 出力 HDMI x5 ■消費電力 52 W	レンタル料金 1日 (税抜) ¥20,000 ※長期間の場合は別紙参照
ROLAND V-1SDI	HD ビデオスイッチャー ■入力 SDI×3 HDMI×2/ 出力 SDI×2 HDMI x1 ■消費電力 25W	レンタル料金 1日 (税抜) ¥15,000 ※長期間の場合は別紙参照
ROLAND XS-1HD	マルチフォーマット・マトリクススイッチャー ■入力 HDMI x4 / 出力 HDMI x4 ■消費電力 25W	レンタル料金 1日 (税抜) ¥25,000 ※長期間の場合は別紙参照
ROLAND VP-42H	ビデオプロセッサ ■入力 HDMI x4 / 出力 HDMI x2 ■消費電力 25W	レンタル料金 1日 (税抜) ¥15,000 ※長期間の場合は別紙参照
IMAGENICS MIX-VT4	マルチスキャンコンバータ ■入力アナログ 5BNC x4 / 出力 DVI x1・5BNCx1 ■消費電力 40W	レンタル料金 1日 (税抜) ¥50,000 ※長期間の場合は別紙参照
IMAGENICS HS-41A	SD/HD/3G-SDI 信号セレクター ■入力 BNC x4 / 出力 BNC x1 ■消費電力 5W	レンタル料金 1日 (税抜) ¥10,000 ※長期間の場合は別紙参照
IMAGENICS ISA-44	マトリクススイッチャー ■入力 BNC x4 / 出力 BNC x4 ■消費電力 9W	レンタル料金 1日 (税抜) ¥15,000 ※長期間の場合は別紙参照

Roland マルチフォーマット・マトリクス・スイッチャー /XS-84H



商品スペック

映像入力	HDMI x8 RGB x8
映像出力	HDMI x4 HDBaseT x4
プログラム出力	最大 1920x1200/60Hz
電源	AC100V/70W
外形寸法	W481×H88×D353mm
重量	5.3kg
付属品	電源ケーブル

■ レンタル料金 1日 (税抜) **¥70,000**

※長期間の場合は別紙参照

Blackmagicdesign 12G-SDI ビデオルーター /Videohub 20x20 12G



商品スペック

映像入力	12G-SDI x20
映像出力	12G-SDI x20
対応フォーマット	SD-SDI、1.5G HD-SDI、3G-SDI Level A/B、6G-SDI、12G-SDI、DVB-ASI
電源	AC100V/27.5W
外形寸法	W482×H44.2×D236.14
重量	3.6kg
付属品	電源ケーブル、LAN ケーブル

■ レンタル料金 1日 (税抜) **¥30,000**


※長期間の場合は別紙参照

Display



SHARP

86 インチ インフォメーションディスプレイ / PN-HW862



商品スペック



画面サイズ	86 インチ (217.43cm 対角)
解像度	3840×2160
映像入力	HDMI D-sub USB-A USB-C
電源	AC 100-240V 245W(消費電力)
外形寸法	W1927 × H1098 × D60.0 mm
重量	32.5kg
付属品	スタンド、壁掛け金具、リモコン、電源ケーブル

■ レンタル料金 1日 (税抜) **¥180,000**

※長期間の場合は別紙参照

SHARP

75 インチ インフォメーションディスプレイ / PN-HW752



商品スペック

画面サイズ	75 インチ (189.34cm 対角)
解像度	3840×2160
映像入力	HDMI D-sub USB-A USB-C
電源	AC 100-240V 170W(消費電力)
外形寸法	W1680 × H959 × D58.5 mm
重量	24.0kg
付属品	スタンド、壁掛け金具、リモコン、電源ケーブル

■ レンタル料金 1日 (税抜) **¥140,000**

※長期間の場合は別紙参照

65 インチ 4K インタラクティブ タブレット / DS-D5B65RB/A



商品スペック


画面サイズ	65 インチ LED バックライト
解像度	3840x2160 @ 60Hz
映像入力	HDMI USB2.0
電源	AC 100 ~ 240V 0.5W(消費電力)
外形寸法	W1507 × H905 × D86 mm
重量	50.19kg
付属品	HDMI ケーブル等

■ レンタル料金 1日 **¥90,000**
(税抜)

※長期間の場合は別紙参照

4K 対応 65 インチタブレットモニターは、オフィス、会議室、マルチメディア教室、展示ホールなどで、リモートビデオ会議、トレーニングおよびガイダンス、医療コンサルティングでの使用に適しています。

NEC 55 インチ大画面液晶ディスプレイ /LCD-E558



商品スペック

画面サイズ	55 インチ (138.8cm 対角)
解像度	3840x2160 @ 60Hz
映像入力	HDMI D-sub USB-A 端子 (メディアプレーヤー用)
電源	AC 100V 185W(消費電力)
外形寸法	W1238.6 × H710.8 × D72.0 mm
重量	22.8kg
付属品	スタンド、壁掛け金具、リモコン、電源ケーブル

■ レンタル料金 1日 **¥50,000**
(税抜)

※長期間の場合は別紙参照

オフィスサイネージや会議用に、学校の授業などに緻密な表現力で幅広いシーンに調和する 4K 対応・スタイリッシュモデル。




商品スペック

画面サイズ	43 インチ (108.0cm 対角)
解像度	3840×2160
映像入力	HDMI D-sub USB-A 端子 (メディアプレーヤー用)
電源	AC 100V 135W(消費電力)
外形寸法	W970.2 × H559.8 × D71.0 mm
重量	14.3kg
付属品	スタンド、壁掛け金具、リモコン、電源ケーブル

レンタル料金 1日 (税抜) **¥35,000**

※長期間の場合は別紙参照





商品スペック

画面サイズ	42 インチ (1067mm)
解像度	1920×1080
映像入力	HDMI×3 ミニ D-sub カードスロット (SD カード)
電源	AC 100V 83W(消費電力)
外形寸法	W997×H604×D40mm
重量	17kg
付属品	スタンド、壁掛け金具、リモコン、電源ケーブル

レンタル料金 1日 (税抜) **¥40,000**

※長期間の場合は別紙参照






商品スペック

画面サイズ	32 インチ (80.0cm 対角)
解像度	3840×2160@60Hz
映像入力	DP HDMI D-sub ※ VGA(RGB/YpPr) USB2.0
電源	AC 100V 75W(消費電力)
外形寸法	W726.5×H425.4×D66.5mm
重量	9.8kg
付属品	壁掛け金具、リモコン、電源ケーブル

レンタル料金 1 日 (税抜)

¥35,000

※長期間の場合は別紙参照



商品スペック

画面サイズ	23.8 型 (60.5cm 対角)
解像度	1920x1080
映像入力	HDMI D-Sub DisplayPort
電源	AC100 ~ 240V 19W ※最大 30W(消費電力)
外形寸法	W540.5 × H496 × D210 mm
重量	5.4kg
付属品	電源ケーブル D-Sub HDMI DisplayPort オーディオケーブル

レンタル料金 1 日 (税抜)

¥35,000

※長期間の場合は別紙参照





■ 商品スペック

画面サイズ	21.5 インチ
解像度	1920x1080
映像入力	HDMI D-Sub DVI
電源	AC 120/230V 21W ※最大 30W(消費電力)
外形寸法	W505×H501.5×D230mm
重量	4.8kg
付属品	電源ケーブル D-Sub HDMI DVI オーディオケーブル

■ レンタル料金 1 日
(税抜)

¥8,000

※長期間の場合は別紙参照



15.6 インチワイド業務用マルチメディアディスプレイ /SG1560S (3G-SDI Level A/B 入出力対応)




■ 商品スペック

画面サイズ	15.6 インチ
解像度	1920x1080
映像入力	SDI HDMI DVI D-Sub ビデオ S ビデオ
電源	DC12V/3.33A 32W(消費電力)
外形寸法	W376.6×H232.7×D55mm
重量	3.0kg
付属品	電源ケーブル リモコン D-Sub RCA 赤白ケーブル

■ レンタル料金 1 日
(税抜)

¥10,000

※長期間の場合は別紙参照



15.6 インチワイド IPS 液晶パネル /4K156-9HSD (4K 対応 4 分割可能)



■ 商品スペック

画面サイズ	15.6 インチ
解像度	3840x2160
映像入力	SDI HDMI DVI RGB
電源	DC12~24V 18W(消費電力)
外形寸法	W372 × H183.5262 × D28.5 mm
重量	2.03kg
付属品	電源アダプタ

■ レンタル料金 1 日 (税抜) **¥10,000**

※長期間の場合は別紙参照

9 インチマルチフォーマット液晶モニター /LMD-941W



■ 商品スペック

画面サイズ	9 インチ
解像度	1920x1080
映像入力	SDI HDMI
電源	AC100 - 240V 36W(消費電力)
外形寸法	W222.4 × H183.5 × D161.8 mm
重量	2.6kg
付属品	電源ケーブル

■ レンタル料金 1 日 (税抜) **¥7,000**

※長期間の場合は別紙参照

PDP/ モニター /TV 各種

iiyama XB3270QS	32 インチ液晶モニタ ■解像度: 2560x1440 ■重量 8.6 kg ■消費電力 35 W ■入力: DisplayPort,HDMI,DVI-D	レンタル料金 1 日 (税抜) ¥18,000 ※長期間の場合は別紙参照
iiyama XUB2893UHSU-B1	28 インチ液晶モニタ ■解像度: 3820x2160 ■重量 7.6 kg ■消費電力 70 W ■入力: DisplayPort,HDMI	レンタル料金 1 日 (税抜) ¥12,000 ※長期間の場合は別紙参照
iiyama XUB2783HSU	27 インチ液晶モニタ ■解像度: 1920x1080 ■重量 6 kg ■消費電力 55 W ■入力: DVI-D,HDMI, ミニ D-Sub 15 ピン	レンタル料金 1 日 (税抜) ¥10,000 ※長期間の場合は別紙参照
iiyama XUB2390HS-B4	23 インチ液晶モニタ ■解像度: 1920x1080 ■重量 5.3kg ■消費電力 52W ■入力: DVI-D,HDMI, ミニ D-Sub 15 ピン	レンタル料金 1 日 (税抜) ¥8,000 ※長期間の場合は別紙参照
SHARP 2T-C22DE-B	22 インチ液晶モニタ ■解像度: 1920x1080 ■重量 4kg ■消費電力 43W ■入力: HDMI,DVI-D,D-Sub15 ピン,USB,LAN	レンタル料金 1 日 (税抜) ¥10,000 ※長期間の場合は別紙参照
iiyama XUB2293HS	21.5 インチ液晶モニタ ■解像度: 1920x1080 ■重量 4.5 kg ■消費電力 45W ■入力: Displayport,HDMI,D-Sub	レンタル料金 1 日 (税抜) ¥8,000 ※長期間の場合は別紙参照
IODATA LCD-DTV194XBR	18.5 インチ液晶モニタ ■解像度: 1366x768 ■重量 3.1kg ■消費電力 28W ■入力: HDMI, アナログ RGB,S ビデオ, コンポジットビデオ,D 入力端子	レンタル料金 1 日 (税抜) ¥5,000 ※長期間の場合は別紙参照
ADTECHNO LCD1331S	15.6 インチ液晶モニタ ■解像度: 1920x1080 ■重量 2.7kg ■消費電力 18W ■入力: HDMI,DVI-D,D-Sub15 ピン,SDI,S ビデオ (BNC),S ビデオ	レンタル料金 1 日 (税抜) ¥10,000 ※長期間の場合は別紙参照
ADTECHNO LCD-1017S	13.3 インチ液晶モニタ ■解像度: 1920x1080 ■重量 2,55 kg ■消費電力 16W ■入力: 3G-SDI,HDMI, ミニ D-sub15 ピン,RCA	レンタル料金 1 日 (税抜) ¥8,000 ※長期間の場合は別紙参照
ADTECHNO LCD-1017S	10.1 インチ液晶モニタ ■解像度: 1920x1200 ■重量 0.63 kg ■消費電力 14W ■入力: 3G-SDI,HDMI, ミニ D-sub15 ピン,RCA	レンタル料金 1 日 (税抜) ¥6,000 ※長期間の場合は別紙参照



中型フロアスタンド (開脚固定型) /SR-1032B



商品スペック

対応モニター	推定 55 インチ (42-65 インチ対応)
耐荷量	100kg
外形寸法	W1097 × D872 × H1680 mm
重量	35kg

レンタル料金 1 日
(税抜) **¥6,000**

※長期間の場合は別紙参照



大型プロンプタースタンド /PT-1277E



■折り畳み時■

商品スペック

対応モニター	推定 60 インチ未満
耐荷量	100kg
外形寸法	W586 × D646 × H185.5 mm
重量	12.2kg

レンタル料金 1 日
(税抜) **¥6,000**

※長期間の場合は別紙参照

Camera



Canon 業務用デジタルビデオカメラ /XF605



商品スペック

入力端子	MIC(XLR)/G-LOCK+SYNC・TIMECODE(入出力兼用)等
出力端子	SDI/HDMI
焦点距離	8.3-124.5mm/光学15倍ズーム
記録モード	XF-AVC/MP4/静止画
電源	DC24V/DC14.4V(バッテリー)/
外形寸法	168 x 173 x 333mm
質量	2.01kg
付属品	電源ケーブル バッテリーチャージャー SDカード

■ レンタル料金 1日 (税抜) **¥35,000** (税抜)

※長期間の場合は別紙参照

Canon 業務用デジタルビデオカメラ /XF405



商品スペック

入力端子	USB/MIC(XLR)ハンドルユニット ヘッドホン端子 REMOTE 端子
出力端子	SDI/HDMI
焦点距離	25.5-382.5mm(手ブレ補正、ダイナミック設定時以外)/光学 15 倍ズーム
記録モード	XF-AVC/MP4/静止画
電源	DC8.4V/DC7.4V (バッテリー)
外形寸法	135×97×214 mm
質量	1.145kg
付属品	電源ケーブル/バッテリーチャージャー/miniHDMIオス-HDMIメスケーブル/SDカード/AS-300 リモコン

■ レンタル料金 1日 (税抜) **¥25,000** (税抜)

※長期間の場合は別紙参照

Canon 業務用デジタルビデオカメラ /XA55



商品スペック

入力端子	MIC INPUT(XLR)/ヘッドホン/REMOTE USB
出力端子	SDI/HDMI
焦点距離	8.3-124.5mm/光学15倍ズーム
記録モード	XF-AVC/MP4/静止画
電源	DC8.4V/DC7.4V (バッテリー)
外形寸法	125×91×265 mm
質量	0.975kg
付属品	電源ケーブル/バッテリーチャージャー/miniHDMIオス-HDMIメスケーブル/SDカード/AS-300 リモコン

■ レンタル料金 1日 (税抜) **¥25,000** (税抜)

※長期間の場合は別紙参照

Panasonic 4K インテグレートドカメラ /AW-UE80K



■ 商品スペック

入力端子	BBS (Black Burst Sync) /LAN(入出力兼用)
出力端子	3G-SDI/HDMI
焦点距離	4.12-98.9 mm(35 mm換算 : 25.0-600.0 mm)/電動24倍光学ズーム
出力フォーマット	SDI 1080/59.94p/HDMI 2160/59.94p
電源	DC12V / DC42-57V(PoE++電源)
外形寸法	170×211×171mm
質量	2.0kg
付属品	電源ケーブル/天井取付金具

■ レンタル料金 1 日 (税抜)	¥50,000 (税抜)
----------------------	--------------

※長期間の場合は別紙参照

Panasonic リモートカメラコントローラー /AW-RP60GJ



■ 商品スペック

カメラ接続数	200台 (IP) /5台 (RS422)
プリセットメモリー数	100
電源	DC12V /0.9A※XLRコネクター入力・0.3A※PoE電源(消費電流)
外形寸法	210×92×177mm
質量	1.5kg
付属品	電源ケーブル/PoEハブ5ポート

■ レンタル料金 1 日 (税抜)	¥20,000 (税抜)
----------------------	--------------

※長期間の場合は別紙参照

JUNS 超小型 HD-SDI カメラ /JLC-CAM-M100



レンズ	2.8-12ミリメートル マニュアルズーム
出力	HD-SDI
解像度	1080p 30/25
電源	DC12V
外形寸法	39×39×31mm
付属品	電源ケーブル
レンタル料金 1 日	1日 ¥3,000(税込)

カメラ各種

Canon XA40	4K ビデオカメラ■撮像素子 : 1/2.3 型 CMOS センサー■有効画素数 : 約 829 万画素 ■入・出力端子 :HDMI OUT,MIC ステレオミニ ,ヘッドホン ,REMOTE,USB	■ レンタル料金 1 日 (税抜) ¥20,000
Panasonic HC-VZX2M-G	4K ビデオカメラ■撮像素子 : MOS 1/2.5 型■有効画素数 : 約 829 万画素 ■入・出力端子 :HDMI マイクロ ,USB	■ レンタル料金 1 日 (税抜) ¥10,000
Panasonic AW-HE70SK	リモートカメラ■撮像素子 : 1/2.3 型 MOS センサー ■ HD-SDI 出力 IP 制御対応	■ レンタル料金 1 日 (税抜) ¥40,000
SONY HDR-AS200V	デジタル HD ビデオカメラ■撮像素子 : CMOS 1/2.3 型■有効画素数 : 約 880 万画素 ■入・出力端子 :HDMI マイクロ ,USB,MIC ステレオミニ	■ レンタル料金 1 日 (税抜) ¥10,000
SONY HDR-AS300R	デジタル HD ビデオカメラ■撮像素子 : CMOS 1/2.5 型■有効画素数 : 約 818 万画素 ■入・出力端子 :HDMI マイクロ ,USB,MIC ステレオミニ	■ レンタル料金 1 日 (税抜) ¥10,000

インカム各種



ワイヤレスインカムヘッドセットシステム /Solidcom C1 Pro



商品スペック

周波数帯	1.9GHzmm
通信可能距離	最大約 350m (干渉物が無い場合)
セット内容	ハブ x1 有線ヘッドセット x1 リモートヘッドセット x8 バッテリー x16

■ レンタル料金 1日 (税抜) **¥15,000** (税抜)

※長期間の場合は別紙参照



ワイヤレスインカムヘッドセットシステム /MARS T1000



商品スペック

周波数	1.9GHz
通信可能範囲	最大300m
接続構成	親機x1/子機x4
電源	DC7-36V
付属品	ACアダプタ/片耳ヘッドセットx5他

■ レンタル料金 1日 (税抜) **¥10,000** (税抜)

※長期間の場合は別紙参照



ワイヤレスインカムヘッドセットシステム /CoMo



商品スペック

周波数	1.9GHz
通信可能範囲	最大400m
接続構成	親機x1/子機x8
電源	DC7-36V
付属品	ACアダプタ/片耳ヘッドセットx9他

■ レンタル料金 1日 (税抜) **¥10,000** (税抜)

※長期間の場合は別紙参照



携帯型トランシーバー IC-DPR3



商品スペック

周波数	TX : 351.20000 ~ 351.38125MHz RX : 351.16875 ~ 351.38125MHz
使用可能時間	約 14時間 (パワーセーブ機能ON) 約 11時間 (パワーセーブ機能OFF時)
寸法	58 x 95 x 26.4 mm
重量	約 202 g
付属品	ベルトクリップ/充電Li-ion電池パック 急速充電器/ACアダプター スピーカーマイクロフォン

■ レンタル料金 1日 (税抜) **¥2,000** (税抜)

※長期間の場合は別紙参照



特定小電力トランシーバー IC-4120



商品スペック

周波数	400MHz帯
使用可能時間	約80時間
寸法	55.5 x 105 x 29.1 mm
重量	約144 g (BP-258装着時)
付属品	ベルトクリップ/充電Li-ion電池パック 急速充電器/ACアダプター スピーカーマイクロフォン

■ レンタル料金 1日 (税抜) **¥2,000** (税抜)

※長期間の場合は別紙参照

三脚 / カメラ周辺機器



sachtler 業務用カメラ三脚 (カーボン 3 段) / L FT GS



商品スペック

ヘッド耐荷重	0-6kg
高さ範囲	41-169 cm/57-174 cm(グラウンドスプレッダー使用時)
重量	5.5kg



レンタル料金 1 日
(税抜)

¥6,500 (税抜)

※長期間の場合は別紙参照

Vinten 業務用カメラ三脚 (カーボン 3 段) / VB3-FTGS



商品スペック

ヘッド耐荷重	3.0 - 6.6 kg
高さ範囲	41-169cm/54-173cm(グラウンドスプレッダー使用時)
重量	6.5kg



レンタル料金 1 日
(税抜)

¥6,500 (税抜)

※長期間の場合は別紙参照



エレベーター三脚 / EG03FA3-A29

商品スペック

ヘッド耐荷重	5kg
高さ範囲	85-245cm
重量	6kg



レンタル料金 1 日
(税抜)

¥5,000 (税抜)

※長期間の場合は別紙参照



ポータブルステージシステム /E-IMAGE PST-20



商品スペック

寸法	W1200 × H1000 × D1200mm
----	-------------------------

・プラットフォーム	
寸法	W1200 × D1200mm
耐荷重	300kg/m ²
重量	21kg

・ライザー（脚）	
寸法	W1200 × D1200mm
高さ	1000mm

■ レンタル料金 1 日 (税抜)	¥7,000 (税抜)
----------------------	-------------

※長期間の場合は別紙参照



ポータブルステージシステム /INTELLI STAGE



商品スペック

寸法	W1000 × H600 × D1000mm
----	------------------------

・プラットフォーム	
寸法	W1000 × D1000mm
耐荷重	757kg/m ²
重量	13.4kg
厚さ	3cm

・ライザー（脚）	
寸法	W1000 × D1000mm
重量	4.5kg
高さ	600mm

■ レンタル料金 1 日 (税抜)	¥5,000 (税抜)
----------------------	-------------

※長期間の場合は別紙参照

VILTROX® 撮影用 LED 照明セット / VL-D640T



■ 商品スペック

色温度	3300-5600K
明るさ	20-100%
最大輝度 / 照度	最大輝度 4400LM/ 最大照度 2600Lux(1m)
外形寸法	286 × 190 × 3mm
重量	620g
電源	DC18V
付属品	電源ケーブル/スタンド/モバイルバッテリー/リモコン

■ レンタル料金 1 日 (税抜) **¥3,000** (税抜)

※長期間の場合は別紙参照

三脚各種

Miliboo MTT609A	カメラ三脚 ■最大開脚伸長：1700mm ■最大搭載荷重：15kg	■レンタル料金 1 日 (税抜) ¥6,500
Libec TH-X	カメラ三脚 ■最大開脚伸長：1590mm ■最大搭載荷重：4kg	■レンタル料金 1 日 (税抜) ¥3,000
Panasonic VW-CT45	カメラ三脚 ■最大開脚伸長：146mm ■最大搭載荷重：3kg	■レンタル料金 1 日 (税抜) ¥1,000
Manfrotto Pixi	カメラ三脚 ■最大開脚伸長：135mm ■最大搭載荷重：1kg	■レンタル料金 1 日 (税抜) ¥1,000
SONY GP-VPT1	カメラ三脚 ■最大開脚伸長：96mm ■最大搭載荷重：1kg 以下	■レンタル料金 1 日 (税抜) ¥2,000
Manfrotto 114MV	Dolly(カメラ用台車) ■最大開脚伸長：200mm ■直径：1120mm ■最大搭載荷重：60kg	■レンタル料金 1 日 (税抜) ¥3,000
SmallRig KBUM2730B	カメラ用クランプ ■最大：15-40mm ■最大搭載荷重：1.5kg	■レンタル料金 1 日 (税抜) ¥1,000
DJI Osmo Mobile	スマートフォン専用ジンバルシステム ■対応 OS：AndroidOS4.4 以上 /iOS 8.0 以降 ■装着可能な携帯電話の幅 約 58.6-84.8 mm (iPhone 5S 想定)	■レンタル料金 1 日 (税抜) ¥1,000
FeiyuTech G6MAX	カメラジンバルスタビライザー ■最大実行時間：9 時間 ■最大搭載荷重：1.2kg	■レンタル料金 1 日 (税抜) ¥5,000

Visual

Streaming Equipment



H.264 配信・収録デバイス /HELO Plus



商品スペック

対応フォーマット	1080p59.94・60他
対応コーデック	H.264/MPEG-4 (part 10) エンコーダー
映像入力	SDI HDMI
映像出力	SDI HDMI
音声入力 (アナログ / デジタル)	SDI/HDMIオーディオエンベッド 3.5mmTRS端子
音声出力 (アナログ / デジタル)	SDI/HDMIオーディオエンベッド 3.5mmTRS端子
電源	100-240V
重量	520g
付属品	電源ケーブル USB3.1(256GB) USB(16GB) SDカード(256GB)

■ レンタル料金 1日 (税抜) **¥15,000** (税抜)

※長期間の場合は別紙参照

ライブ配信・録画デバイス /LiveShell W



商品スペック

対応フォーマット	1080p59.94・60他
対応コーデック	H.264・AAC
映像入力	HDMI
映像出力	HDMI
音声入力 (アナログ / デジタル)	HDMI-IN、ステレオLINE-IN
音声出力 (アナログ / デジタル)	HDMI-OUT
電源	100-240V/21.6W(消費電力)/ACアダプタor専用充電電池
重量	500g
付属品	電源ケーブル

■ レンタル料金 1日 (税抜) **¥8,000** (税抜)

※長期間の場合は別紙参照

ライブ配信デバイス /Web Presenter 4K




商品スペック

対応フォーマット	1080p59.94・60他
対応コーデック	H.264
映像入力	SDI
映像出力	SDI HDMI USB-C
音声入力 (アナログ / デジタル)	—
音声出力 (アナログ / デジタル)	—
電源	DC12V(4ピンXLR)/100-240V
重量	755g
付属品	電源ケーブル/USB-C to USB-Aケーブル

■ レンタル料金 1日 (税抜) **¥8,000** (税抜)

※長期間の場合は別紙参照



商品スペック

対応フォーマット	1080p59.94・60他
対応コーデック	H.264・AAC/H.265・AAC
映像入力	HDMI
映像出力	—
音声入力 (アナログ / デジタル)	HDMI-IN、ステレオLINE-IN
音声出力 (アナログ / デジタル)	—
電源	100-240V/21.6W(消費電力)/ACアダプターor専用充電電池
重量	380g
付属品	電源ケーブル

レンタル料金 1日

(税抜)

¥6,000

(税抜)

※長期間の場合は別紙参照



商品スペック

対応機種	macOS/Windows/Linux
映像 / 音声入力	HDMI(エンベッドオーディオ)
重量	200g
電源	5V USB バスパワー /3.5W(消費電力)
付属品	USB3.0 typeA-B ケーブル

レンタル料金 1日

(税抜)

¥3,000

(税抜)

※長期間の場合は別紙参照



商品スペック

対応機種	macOS/Windows/Linux
映像 / 音声入力	3G-SDI(エンベッドオーディオ) ※ Level B 非対応
重量	200g
電源	5V USB バスパワー /4W(消費電力)
付属品	USB3.0 typeA-B ケーブル

レンタル料金 1日

(税抜)

¥3,000

(税抜)

※長期間の場合は別紙参照



商品スペック

対応機種	macOS/Windows
映像 / 音声入力	HDMI/3G-SDI(エンベッドオーディオ) ※ Level B 非対応
重量	220g
電源	3.5W(消費電力)
付属品	USB3.0 typeA-B ケーブル

■ レンタル料金 1 日
(税抜)

¥3,000

(税抜)

※長期間の場合は別紙参照

キャプチャーボード各種

MAGEWELL USB Capture HDMI Plus	2K キャプチャデバイス ■映像入力: HDMI ■音声入出力: 3.5mm オーディオジャック (エンベッド出力) ■入力解像度: 最大 4096×2160 ■対応機種: Mac.Windows.Linux	■ レンタル料金 1 日 (税抜) ¥3,000
MAGEWELL USB Capture HDMI 4K Plus	4K キャプチャデバイス ■映像入力: HDMI ■音声入出力: 3.5mm オーディオジャック (エンベッド出力) ■入力解像度: 最大 4096 × 2160 ■対応機種: Mac.Windows.Linux	■ レンタル料金 1 日 (税抜) ¥3,000
j5create JVA06-EJ	デュアル HDMI キャプチャーボード ■映像入出力: HDMI(入:2, 出:1) ■音声出力: 3.5mm オーディオジャック ■解像度: 1920x1080@60Hz ■対応機種: Mac.Windows.Linux	■ レンタル料金 1 日 (税抜) ¥3,000
MAGEWELL USB Capture SDI Plus	2K キャプチャデバイス ■映像入力: SDI ■音声入出力: 3.5mm オーディオジャック (エンベッド出力) ■入力解像度: 最大 2048×1080 ■対応機種: Mac.Windows.Linux	■ レンタル料金 1 日 (税抜) ¥3,000
AVerMedia GC553	4K ゲームキャプチャー ■映像入出力: HDMI 2.0 ■解像度: 3840x2160@60/1920x1080@240 ■対応機種: Mac.Windows	■ レンタル料金 1 日 (税抜) ¥3,000



リアルタイム合成プロセッサ /Ultimatte12+smart Remort4



商品スペック

映像入力	SDI×7 モニター入力
映像出力	SDI×9
外形寸法	W482 × D44 × R235 mm(本体のみ)
重量	2.65Kg(本体のみ)
電源	110-240V AC x2/100W(消費電力)
付属品	smart remort4/電源ケーブル

■ レンタル料金 1 日
(税抜)

¥80,000

(税抜)

※長期間の場合は別紙参照

Visual

Playback/Recording





■ 商品スペック

出力解像度	3840x2160P60他
対応コーデック	Apple MJPEG-BH他/QuickTime (v410他)/H.264等
入力端子	USB3.0(正面)・USB2.0(背面)/LAN(イーサネット端子)
映像出力	SDI/HDMI/DisplayPort 1.4
音声出力	XLR(+4dBu)/全ビデオ出力エンベデッド対応
外形寸法	434.3x178x482.6mm
電源	100~240V/ 80W(消費電力)
重量	3.75 kg
付属品	コントロール用PC/電源ケーブル

■ レンタル料金 1 日 (税抜) **¥55,000** (税抜)

※長期間の場合は別紙参照

インテリジェント・デジタル・ディスクレコーダー / T2 Express 2



■ 商品スペック

出力解像度	SDI:1920x1080i/DVI:1920x1080p
入力端子	SDI/DVI-I/コンポジット
映像出力	SDI/DVI-I/コンポジット/モニター用
音声入力	SDI/XLR
音声出力	SDI/XLR/ミニステレオ
外形寸法	W430xD550xH140mm
電源	100~240V/250W(最大消費電力)
重量	15 kg
付属品	電源ケーブル

■ レンタル料金 1 日 (税抜) **¥70,000** (税抜)

※長期間の場合は別紙参照

BrightSign® 4K 対応メディアプレイヤー /BrightSign XD1034



■ 商品スペック

出力解像度	4096x2160P60/3840x2160P60他
対応コーデック	H.264(MPEG4, Part10)/MPEG-2/MPEG-1/H.265/VP9
入力端子	MicroSDカードスロット/LAN(イーサネット端子)
映像出力	HDMI
音声出力	3.5mmステレオミニ
外形寸法	179.9×204.2×21.9mm
電源	DC12V/3.0A
重量	570g
付属品	電源ケーブル/MicroSDカード

■ レンタル料金 1日 (税抜)	¥10,000 (税抜)
---------------------	--------------

※長期間の場合は別紙参照



GPIO スイッチングボックス /BR/PSBX-0800C



■ 商品スペック

対応製品	BrightSign XD4シリーズ他
外形寸法	170.0×35.5×85.5mm
重量	400g
レンタル料金	¥5,000(税抜)※長期間の場合は別紙参照



ハイレゾメディアプレイヤー /Digizo(デジ像)/PAV-MP2YTHR



■ 商品スペック

対応出力機器	ハードディスク/フラッシュメモリー/DVD/ブルーレイドライブ
対応コーデック	H.264/MPEG4-AVC他
入力端子	USB/LAN(イーサネット端子)
映像出力	HDMI/コンポジットRCA/各1系統
音声出力	アナログ:RCA (L/R) x1 デジタル:S/PDIF, HDMI x1
外形寸法	171×115×37mm
電源	DC12V/12W(消費電力)
重量	250g
付属品	電源ケーブル/リモコン/USB(32GB)

■ レンタル料金 1日 (税抜)	¥5,000 (税抜)
---------------------	-------------

※長期間の場合は別紙参照

再生機各種

TASCAM BD-MP1	業務用ブルーレイプレイヤー■入力端子: ブルーレイスロット /SD カード /USB メモリポート ■出力端子 :HDMI/XLR(ステレオ) ■重量 :2.7kg ■消費電力 :30W	■レンタル料金 1日(税抜) ¥5,000
Pioneer DVD-V8000	業務用 DVD ビデオプレイヤー■解像度 :1080i ■入力端子 :DVD スロット /USB メモリポート ■出力端子 :DVI/BNC(コンポジット) 他■重量 :5.3kg ■消費電力 :19W	■レンタル料金 1日(税抜) ¥10,000
grass valley T2 Express	インテリジェント・デジタル・ディスクレコーダー■入力端子 :SDI/DVI-I/ コンポジット /USB/XLR ■出力端子 :SDI/DVI-I/ コンポジット /USB/XLR 他■重量 :15kg ■消費電力 :250W	■レンタル料金 1日(税抜) ¥70,000

TB3 キャプチャー、再生ソリューション / UltraStudio 4K Mini



■ 商品スペック

出力解像度	4Kp60他
映像出力	SDI HDMI
音声入出力	SDI・HDMI(エンベデット)/XLR入力他
外形寸法	210x177x46.1mm
電源	AC100-240V/75.3W(最大消費電力)

■ レンタル料金 1 日 (税抜)	¥7,000	(税抜)
----------------------	--------	------

※長期間の場合は別紙参照

TB3 プレイアウトソリューション / UltraStudio Monitor 3G



■ 商品スペック

出力	3G-SDI x1 HDMI2.0 x1
インターフェイス	Thunderbolt™ 3
対応ソフトウェア	PVP3, Resolume Arena, Qlab, Wirecast, OBSなど
レンタル料金	¥3,000(税抜)※長期間の場合は別紙参照

収録機各種

マルチチャンネル H.265/H.264 レコーダー / Ki Pro G02



■ 商品スペック

出力解像度	(HD)1080p60他
対応コーデック	H.265/HEVC、H.264 / MPEG-4他
入力端子	USB3.2Gen1 (5Gbps) スロット x5
映像出力	SDI HDMI
音声入出力	SDI・HDMI(エンベデット)/XLR入力他
外形寸法	219.46x268.90x84.08mm
電源	AC100-240V/90W(最大消費電力)
重量	2.3 kg
付属品	電源ケーブル/USBメモリー(128GB)×4/USBメモリー(256GB)×4

■ レンタル料金 1 日 (税抜)	¥30,000	(税抜)
----------------------	---------	------

※長期間の場合は別紙参照

ProRes 収録・再生対応レコーダー /HyperDeck Studio HD Plus

商品スペック

出力解像度	1080p60他
対応コーデック	ProRes HQ QuickTime/H.264 SDI 4:2:2 10-bit他
入力端子	USB3.2Gen1 (5Gbps) スロット x5
映像出力	SDI HDMI
音声入出力	SDI・HDMI(エンベデッド)/6.35mmヘッドフォンジャック
外形寸法	177×210×44.2mm
電源	AC100-240V/100W(最大消費電力)
重量	1.15kg
付属品	電源ケーブル/SDカード(256GB)×2/PortableSSD(1TB)他

■ レンタル料金 1 日 (税抜)	¥8,000	(税抜)
----------------------	--------	------

※長期間の場合は別紙参照

Panasonic 業務用ポータブルレコーダーシステム /AG-UMR20



商品スペック

出力解像度	1080p59.94他
対応コーデック	【MP4】 MPEG-4/AVCHD 【AVC】 H.264 High Profile他
入力端子	HDMI/SDカードスロットx2
映像出力	SDI/HDMI
音声入出力	SDI・HDMI(エンベデッド)/3.5mmステレオミニジャック
外形寸法	115×37×57mm
電源	AC100-240V
重量	225g
付属品	電源ケーブル SDカード(128GB)×2

■ レンタル料金 1 日 (税抜)	¥8,000	(税抜)
----------------------	--------	------

※長期間の場合は別紙参照

収録機各種

BlackmagicDesign Hyperdeck Shuttle HD	卓上型レコーダー＆プレーヤー■コントロール: ボタンx10/ メタル製のサーチダイヤル■重量: 375kg ■消費電力: 20W ■入力端子: HDMI/SD カードスロット■音声出力: HDMI(エンベデッド) 他	■レンタル料金 1 日 (税抜) ¥6,000
BlackmagicDesign Video Assist 12G HDR	モニター & レコーダー■入力端子: SDI/HDMI/SD カードスロット■重量: 825kg ■電源: DC12V ■映像出力: SDI/HDMI ■音声出力: SDI/HDMI/3.5mm ヘッドフォンジャック	■レンタル料金 1 日 (税抜) ¥8,000

Visual

Converter/Distributor



コンバーター各種

PIXELHUE 4K ビデオプロセッサ / 4K View Pro



商品スペック

入力端子	12G-SDI×4 (LOOP ×2) /HDMI2.0×1 /DP1.2×1 /Dual DVI×2
出力端子	12G-SDI×1 / HDMI2.0×1 /DP1.2×1 /Dual DVI×1 /HDBaseTx1
対応フォーマット	入力:12G-SDI 最大4K×2K@60Hz 4:2:2 10-bit/Level A&B 出力:HDMI2.0 最大4K × 2K@60Hz 4:4:4 8-bit
信号処理	SuperViewスケーラー/EDIDマネジメント/2値/3値同期信号
電源	AC100-240V/55W(消費電力)
外形寸法	482.6×50.5×302.5mm
重量	4.7 kg
付属品	DVI-DVI/DVI-HDMI/HDMI/DP/MiniDP-DP/USB-TypeBケーブル

レンタル料金 1日
(税抜)

¥50,000 (税抜)

※長期間の場合は別紙参照

Roland スキャンコンバーター /VC-1-SC



商品スペック

入力端子	SDI/HDMI/RGB・コンポーネント/コンポジット/アナログ・オーディオ他
出力端子	SDI/HDMI/アナログ・オーディオ他
対応フォーマット	SDI・HDMI/1920x1080p60
信号処理	2chエンベデッド・ディエンベデッド/解像度変換他
電源	DC9V(ACアダプター)
外形寸法	(W)150x(D)130x(H)30mm
重量	500g
付属品	電源ケーブル/USBA-Bケーブル/コアダライバー

レンタル料金 1日
(税抜)

¥5,000 (税抜)

※長期間の場合は別紙参照



コンバーター各種

Roland VC-1-DL	■入出力端子：SDI/HDMI/ アナログ・デジタルオーディオ■対応ビデオフォーマット：SDI・HDMI/1920x1080p60 ■信号処理：2ch エンベデッド・ディエンベデッド■電源：DC9V	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥5,000
ATV AV-5S-BD	■入出力端子：SDI/HDMI/ アナログ・デジタルオーディオ■対応ビデオフォーマット：SDI・HDMI/2048x1080p60 ■信号処理：2ch エンベデッド・ディエンベデッド / フレームレート変換■電源：DC12V	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥5,000
ATV AV-5S-SH	■入力端子：SDI/ アナログ・デジタルオーディオ (+ 出力 HDMI) ■対応ビデオフォーマット：2048x1080p60 ■信号処理：2ch エンベデッド・ディエンベデッド / フレームレート変換■電源：DC12V	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥5,000
AVMATRIX SC2030	■入力端子：SDI/HDMI/ アナログ・デジタルオーディオ■出力端子：SDI×2/HDMI ■対応ビデオフォーマット：1920x1080p60 ■電源：DC6-23V	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥3,000
BlackmagicDesign BiDirectional SDI/HDMI 3G	■入出力端子：SDI/HDMI ■対応ビデオフォーマット：HD・HDMI/1920x1080p60 ■電源：DC4.4-5.25V	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥1,000
BlackmagicDesign BiDirectional SDI/HDMI 12G	■入出力端子：SDI/HDMI ■対応ビデオフォーマット：HD・HDMI/1920x1080p60/2K/4K ■電源：DC4.4-5.25V	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥1,500
BlackmagicDesign UpDownCross HD	■入出力端子：SDI/HDMI ■対応ビデオフォーマット：HD・HDMI/1920x1080p60 ■電源：DC6-36V	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥3,000
VideoPro VPC-SH2	■入力端子：SDI ■出力端子：SDI×2/HDMI ■対応ビデオフォーマット：SD・HD・3G/1920x1080p60 ■電源：DC12V	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥3,000
VideoPro VPC-SH3	■入力端子：SDI ■出力端子：SDI×2/HDMI ■対応ビデオフォーマット：SD・HD・3G/1920x1080p60 ■機能：出力フォーマットリップスイッチ切替■電源：DC12V	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥3,000
VideoPro VPC-HS2	■入力端子：HDMI ■出力端子：SDI×2 ■対応ビデオフォーマット：SD・HD・3G/1920x1080p60 ■電源：DC12V	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥3,000
VideoPro VPC-HS3	■入力端子：HDMI ■出力端子：SDI×2 ■対応ビデオフォーマット：SD・HD・3G/1920x1080p60 ■電源：DC12V	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥3,000
VideoPro VPC-DX1	■入力端子：SDI/HDMI ■出力端子：HDMI/DVI-D/VGA/DVI-A/ コンポーネントコンボジット /S-Video/SDI ■対応ビデオフォーマット：1920x1018p60 ■電源：DC12V	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥4,000
BlackmagicDesign AUDIO to SDI 4k	■入力端子：SDI/ アナログ・オーディオ x4/ デジタル・オーディオ x8 ■出力端子：SDI ■対応ビデオフォーマット：Ultra HD・2K・4K・SDI ■電源：DC12-15V	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥3,000
IMAGENICS DM-C2	■入力端子：DVI-29 ピンコネクター■出力端子：DVI-29 ピンコネクター ■電源：DC5V	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥1,000
IMAGENICS DM-C3	■入力端子：HDMI ■出力端子：HDMI ■電源：DC5V	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥1,000

分配器各種


ADTECHNO HUS-0108E	薄型 HDMI2.0a 8 分配器■入出力端子：HDMI ■ケーブル補償範囲：10m ■その他機能：映像ダウンスケーリング / EDID オート・エミュレーション機能 /HDCP 機能■電源：DC5V/4A	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥8,000
IDK VAC-5002HD	HDMI 信号 2 入力切替付 5 分配器■入出力端子：HDMI ■ケーブル補償範囲：10-50m ■その他機能：イコライザ機能 2 系統入力■消費電力：20W	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥5,000
ADTECHNO HUS-0104E	薄型 HDMI2.0a 4 分配器■入出力端子：HDMI ■ケーブル補償範囲：10m ■その他機能：映像ダウンスケーリング / EDID オート・エミュレーション機能 /HDCP 機能■電源：DC5V/4A	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥4,000
LANCERLINK HD-14V3Bpro	3D 対応 4 出力 HDMI 分配器■入出力端子：HDMI ■ケーブル補償範囲：15m ■電源：AC アダプタ	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥4,000
KanaaN UHD/ HD 1.4b 2-fach / 2-port	4K 対応 2 出力 HDMI 分配器■入出力端子：HDMI ■ケーブル補償範囲：15m(AWG24 ケーブル)/10m(AWG26 ケーブル) ■その他機能：HDCP(1.2) 互換機能 ■電源：DC5V/1A	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥2,000
MAGENICS DD-106	アナログ RGB 分配器■入出力端子：ミニ Dsub15 ピン ■ケーブル補償範囲：20 m (1.5C-2V 同軸ケーブル使用時) ■消費電力：10W	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥10,000

IMAGENICS 1 入力 8 出力 12G-SDI 分配器 /teranex



入力	12G-SDI x1 (SD/HD/2K/4K自動切替)
出力	12G-SDI x8 (SD/HD/2K/4K 12G-SDI入力に自動マッチ)
その他機能	リクロック、出力スルーレート切替
電源	AC100-240V/16W(最大消費電力)
レンタル料金 1 日 (税抜)	¥8,000 (税抜)

IMAGENICS 1 入力 4 出力 12G-SDI 分配器 /ISD-U104




入出力端子	12G-SDI
ケーブル補償範囲	12G-SDI 入力時5.5CUHD同軸ケーブル相当にて 80mまで自動補償
その他機能	リクロック、出力スルーレート切替
電源	AC100-240V/6W(最大消費電力)
レンタル料金 1 日 (税抜)	¥6,000 (税抜)

IMAGENICS 3G-SDI 4 分配器 /ISD-104A




入出力端子	SDI
ケーブル補償範囲	3G-SDI 70m (5CFB同軸ケーブル)
その他機能	リクロック機能 / 出力スルーレート切替機能
電源	AC100-240V/3W(最大消費電力)
レンタル料金 1 日 (税抜)	¥6,000 (税抜)

IMAGENICS 1 入力 4 出力 HDMI 分配器 /UHD-14



入出力端子	HDMI
ケーブル補償範囲	30m (HDP-HDPケーブルシリーズ) ※1920×1080p
その他機能	対応フォーマット変換機能 /EDID データ保存機能 (出力側)
電源	AC90-250V/30W(最大消費電力)
レンタル料金 1 日 (税抜)	¥6,000 (税抜)

AVMATRIX® 3G-SDI、HDMI クロスプリッター /SD2080



入出力端子	SDI/HDMI
ケーブル補償範囲	3G-SDI 120m (5CFB同軸ケーブル)
その他機能	リクロック機能 / イコライザ機能
電源	DC6-24V/6.6W(最大消費電力)
レンタル料金 1 日 (税抜)	¥4,000 (税抜)


AVMATRIX® リクロック搭載 3G-SDI 9 分配器 /SD1191



入出力端子	SDI
ケーブル補償範囲	3G-SDI 120m (5CFB同軸ケーブル)
その他機能	リクロック機能 / イコライザ機能
電源	DC6-24V/5W(最大消費電力)
レンタル料金 1 日 (税抜)	¥3,000 (税抜)

延長器

エーディテクノ ADTECHNO 12G-SDI 4 系統光送受信器 /OLINK 4TRX 12G



入力端子	12G-SDI×4
出力端子	12G-SDI×4(THRU,LOOP OUTを除く)
光ファイバタイプ	シングルモード 1芯 SCタイプ
電源	DC12V/15w(最大消費電力)
外形寸法	432x185x22mm
重量	1,300g
レンタル料金 1 日 (税抜)	¥ 60,000 (税抜)

DIGITAL FORECAST 4K UHD 対応 3G-SDI6 系統伝送光延長器 /UHD QOTR



構成ユニット	TX(送信機)/RX(受信機)
入力端子	TX:SDI×4 /RX:SDI×2
出力端子	TX:SDI×2 /RX:SDI×4
光ファイバタイプ	シングルモード 2 芯 LC タイプ
電源	DC5-17V/TX:6.5W RX:7W(最大消費電力)
レンタル料金 1 日 (税抜)	各 ¥6,000 (税抜)

IMAGENICS 4K 映像対応 HDMI 信号同軸延長器・送信器 /CRO-UIL2T



構成ユニット	TX(送信機)/RX(受信機)
入力端子	TX:HDMI×1・RCA×2/RX:SDI
出力端子	TX:SDI×2/RX:HDMI×1/RCA×2
光ファイバタイプ	同軸
電源	DC5V/7W(送受信器とも)
レンタル料金 1 日 (税抜)	各 ¥5,000 (税抜)

IMAGENICS
DCE-H1TX/RX

同軸延長器■構成ユニット：TX(送信機)/RX(受信機) ■入力端子：TX:HDMI×1/RX:SDI×1
■出力端子：TX:SDI×1/RX:HDMI×1 ■電源：DC5V/2W (最大消費電力)

■レンタル料金 1 日 (税抜) 各 ¥5,000

その他機器

Elgato
Stream Deck XL



ライブコンテンツ作成用 コントローラー

【仕様】

- インターフェース：USB 3.0
- キー：カスタム可能な 32 個の LCD キー
- サイズ：182 x 112 x 34 mm
- 重量：410 g

レンタル料金 1 日 (税抜) ￥3,000 (税別)

Convention Equipment



Convention Equipment

DSAN 計時回線システム /Limitimer PRO-2000



■ 商品スペック

構成	親機×1/子機×2
接続	LANケーブル
外形寸法	親機:W190×H74×D170 mm 子機:W95×H84×D66 mm
重量	親機:500kg/子機:500kg
電源	AC100V
付属品	LANケーブル30m×2

■ レンタル料金 1 日 (税抜)	¥8,000 (税抜)
※長期間の場合は別紙参照	

DSAN 計時回線オーディエンスシグナルライト /ASL4-ND3



■ 商品スペック

外形寸法	185×590×90 mm
重量	3.6kg
電源	DC12V

■ レンタル料金 1 日 (税抜)	¥9,000 (税抜)
※長期間の場合は別紙参照	

Convention Equipment

DSAN ワイヤレスプレゼンター /PerfectCue Mini



■ 商品スペック

接続端子	USB×2
制御距離	100m
外形寸法	W74×H140×D30
質量	600g
電源	AC100V15W(消費電力)
付属品	ACアダプタ/USBケーブル×2/リモコン

(税抜)

■ レンタル料金 1 日 (税抜)	¥3,000
----------------------	--------

※長期間の場合は別紙参照

AV COMMUNICATION SYSTEM
KOWA

ワイヤレスプレゼンター /Dragon Clicker



■ 商品スペック

接続端子	USB-B×4
制御距離	80m
外形寸法	W160×H111×D49
質量	400g
電源	DC12V
付属品	ACアダプタ/USBケーブル×4/リモコン

■ レンタル料金 1 日 (税抜)	¥3,000	(税抜)
----------------------	--------	------

※長期間の場合は別紙参照

Convention Equipment

YAMAHA YVC-330		【仕様】 ■マイク：単一指向性 x3 ■スピーカー：フルレンジ x1 ■収音範囲：推奨 1.5m 以内 ■重量：800g ■電源：USB 給電 /2.5W(最大消費電力)	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥5,000
Logicool C922n Pro		【仕様】 ■解像度：1080p30/720p60 ■重量：162g ■電源：USB 給電	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥2,000
KOKUYO ELA-GU91N		クリッカー+レーザーポインター ■照射光種類：緑色ドット型 (ポイント) ■受信可能距離：30m ■到達距離 (夜間)：200m ■使用可能時間：連続 4 時間 (単 4 形乾電池 x2)	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥3,000
YAMAHA YVC-200		【仕様】 ■マイク：無指向性マイク x1 ■スピーカー：45mm フルレンジスピーカー x1 ■収音範囲：推奨 1m 以内 ■重量：280g ■電源：USB 給電 /2.5W(最大消費電力)	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥1,000
SANWA SUPPLY MM-MC28		【仕様】 ■マイク：無指向性 ■スピーカー：スピーカーユニット内蔵 ■収音範囲：最大 5m 以内 ■重量：410g ■電源：USB 給電 /2W(消費電力)	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥10,000
Logicool C920n		Web CAM ■解像度：1080p30/720p60 ■重量：162g ■電源：USB 給電	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥2,000
Logicool M221GR/M220		静音ワイヤレスマウス ■ワイヤレス通信可能範囲：10m ■接続タイプ：2.4GHz USB ワイヤレス接続	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥1,000
KOKUYO ELP-G25		レーザーポインター ■照射光種類：緑色ドット型 (ポイント) ■到達距離 (夜間)：200m ■使用可能時間：連続 4 時間 (単 4 形乾電池 x2)	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥1,000
SANWA SUPPLY LP-GL1013G		レーザーポインター ■照射光種類：緑色ドット型 (ポイント) ■到達距離 (夜間)：200m ■使用可能時間：連続 3 時間 (単 4 形乾電池 x2)	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥1,000
山田照明 ZM-012 白 / 黒 (5 個入り)		卓上ライト ■光色 (LED)：白色 ■色温度 (K)：4100K ■重量：700g ■電源：2W(消費電力)	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥2,000
ELPA AS-LC01(5 個入り)		卓上ライト ■光色 (LED)：白色 ■調光：3 段階調光 ■重量：170g ■電源：DC5V(USB)	レンタル料金 1 日 (税抜) ￥2,000

Convention Equipment

リモートプレゼンシステム /UR-14



商品スペック

入力端子	USB-B×4
出力端子	USB-A×4
重量	1.141kg
電源	DC5V
付属品	①W/LKeyboard ⑥W/Lレシーバー ②有線Keyboard ⑦USBExtender ③有線Mouse ⑧USB-A-Bケーブル×5 ④W/LMouse ⑨LANケーブル×1 ⑤ACアダプタ ⑩マウスパッド⑪単4電池

レンタル料金 1日

(税抜)

¥10,000

(税抜)

※長期間の場合は別紙参照

CONNECTPRO
UR-18

リモートプレゼンシステム ■入力端子：USB/D-sub×8 ■出力端子：USB/D-sub×1 ■重量：2.340kg
■電源：DC5V ■付属品：UR-14 と同様

■レンタル料金 1日 (税抜) ¥10,000

LED 表示次座長・次演者表示灯



商品スペック

外形寸法	W480×H1200-1900mm(本体のみ)
重量	1.7kg(本体のみ)
電源	AC100V/0.2W(消費電力)
付属品	ACアダプタ/モバイルバッテリー等

レンタル料金 1日

(税抜)

¥3,000

(税抜)

※長期間の場合は別紙参照

表示灯スタンド
K&M
ST201/2B(2本入り)





【仕様】

- 高さ：890-1590mm
- 質量：2.02kg

■レンタル料金 1日 (税抜) 各¥1,000 (税別)

ScreenDrawing







重 量			
スクリーン		付属	
フロント	リア	フレーム	スタンド
2.2kg	2.4kg	8.3kg	4.6kg

UNIT	mm	SCALE	PLANNED BY	DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	DRAWING NO.	DATE
ANGLE	3rd	1/18	E. KIKUCHI	T. KOBARI	T. KOBARI	T. KOBARI	J23020203	02. Feb. 2023
TOLERANCE								
TITLE	外観図		MODEL NAME		MONOCLIP32		MODEL NO.	
							MBCF-120HD	
							MBCR-120HD	

クランプ ねぐさ一式タイプ
3×1インチ-75164



Min 187mm~Max 171mm
※可変幅 152.4mm

重量		付属スラット
スクリーン	7インチ	AT48-Legs
フロント	6.2kg	20.7kg
バック	6.6kg	15.0kg

△6	△5	△4	△3	△2	△1	UNIT	SCALE	
							mm	3rd
						ANGLE		1/30
						TOLERANCE		
						DATE	14. Feb. 2023	
						TITLE	外觀詳細図	
						DATE	14. Feb. 2023	
						REVISION	SIGN	
						CHECKED BY	DRAWING NO.	
						T. KOBARI	J23021402	
						T. KOBARI		
						T. KOBARI		
						MODEL NAME	MONOCLIP64	
						MODEL NO.	MBLCF-220HD	
							MBLCR-220HD	

